

แบบประเมินตามเกณฑ์

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺)

ชื่อศูนย์บริการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ

ระดับ	น้ำหนัก/คะแนนรวม
ระดับเงิน (Silver)	จะต้องดำเนินการในหมวด 1 - 6 และหมวด 8 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 110 ขึ้นไป
ระดับทอง (Gold)	จะต้องดำเนินการในหมวด 1 - 9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 135 ขึ้นไป
ระดับเพชร (Diamond)	จะต้องดำเนินการในหมวด 1 - 9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 160 ขึ้นไป

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ * ในคำอธิบายเกณฑ์ คือ ข้อพื้นฐานที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วน

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																																																					
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกระบวนการพัฒนา																																																										
1. CLEAN (35 คะแนน)	1. มีการกำหนดนโยบายจัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม BKKGC+ อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กรที่เป็นปัจจุบัน (ตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณขึ้นอยู่กับหน่วยงาน) C = Communication L = Leader E = Effectiveness A = Activity N = Network	* 1.1 มีนโยบายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานเป็นไปตามเกณฑ์ BKKGC+ * 1.2 มีการประเมินความเสี่ยง และนำมาประกอบการจัดทำแผนการขับเคลื่อน BKKGC+ รวมทั้งมีการจัดทำทะเบียนข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในด้าน GREEN เป็นไปตามคณะกรรมการกำหนด * 1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ BKKGC+ และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน GREEN * 1.4 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานด้าน GREEN ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ * 1.5 มีการอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกด้าน GREEN * 1.6 มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 1.7 มีการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green-Meeting) และมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="5">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>สรุปคะแนนหมวด 1 :</p>	ข้อ	ค่าคะแนน					0	2	3	4	5	1.1						1.2						1.3						1.4						1.5						1.6						1.7						ศูนย์บริการสาธารณสุข	
ข้อ	ค่าคะแนน																																																									
	0	2	3	4	5																																																					
1.1																																																										
1.2																																																										
1.3																																																										
1.4																																																										
1.5																																																										
1.6																																																										
1.7																																																										
2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน)	*2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (10 คะแนน)	* สถานพยาบาลมีการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครบทั้ง 7 หัวข้อ ดังนี้ 1) บุคลากร 2) การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 4) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 5) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 6) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 7) การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลการดำเนินการ ข้อ 2</th> <th>ค่าคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการไม่ครบ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการครบ</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>คะแนนที่ได้ :</p>	ผลการดำเนินการ ข้อ 2	ค่าคะแนน	ดำเนินการไม่ครบ	0	ดำเนินการครบ	10	ศูนย์บริการสาธารณสุข																																																
ผลการดำเนินการ ข้อ 2	ค่าคะแนน																																																									
ดำเนินการไม่ครบ	0																																																									
ดำเนินการครบ	10																																																									

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																							
<p>2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)</p>	<p>*2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (10 คะแนน)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="705 255 1108 351" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2" data-bbox="1108 255 1288 303">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1108 303 1198 351">ผ่าน</th> <th data-bbox="1198 303 1288 351">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="705 351 1108 550"> <p>บุคลากร 1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ</p> </td> <td data-bbox="1108 351 1198 550"></td> <td data-bbox="1198 351 1288 550"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 550 1108 758"> <p>2. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p> </td> <td data-bbox="1108 550 1198 758"></td> <td data-bbox="1198 550 1288 758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 758 1108 885"> <p>การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 3. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ๆ ณ แหล่งกำเนิด</p> </td> <td data-bbox="1108 758 1198 885"></td> <td data-bbox="1198 758 1288 885"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 885 1108 981"> <p>4. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่าง วัสดุมีคม และ วัสดุไม่มีคม</p> </td> <td data-bbox="1108 885 1198 981"></td> <td data-bbox="1198 885 1288 981"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 981 1108 1220"> <p>การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 5. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภท วัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และการกีดกร้อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้</p> </td> <td data-bbox="1108 981 1198 1220"></td> <td data-bbox="1198 981 1288 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1220 1108 1436"> <p>6. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภท วัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสง ทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม</p> </td> <td data-bbox="1108 1220 1198 1436"></td> <td data-bbox="1198 1220 1288 1436"></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	<p>บุคลากร 1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ</p>			<p>2. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p>			<p>การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 3. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ๆ ณ แหล่งกำเนิด</p>			<p>4. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่าง วัสดุมีคม และ วัสดุไม่มีคม</p>			<p>การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 5. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภท วัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และการกีดกร้อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้</p>			<p>6. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภท วัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสง ทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม</p>					
เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน																											
	ผ่าน	ไม่ผ่าน																										
<p>บุคลากร 1. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ</p>																												
<p>2. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p>																												
<p>การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 3. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ๆ ณ แหล่งกำเนิด</p>																												
<p>4. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่าง วัสดุมีคม และ วัสดุไม่มีคม</p>																												
<p>การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 5. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภท วัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุ และการกีดกร้อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้</p>																												
<p>6. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภท วัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสง ทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดูดซึม</p>																												

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)	*2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (10 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="728 247 1131 338" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2" data-bbox="1131 247 1314 300">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1131 300 1220 338">ผ่าน</th> <th data-bbox="1220 300 1314 338">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน			
		เกณฑ์มาตรฐาน		ผลการประเมิน						
			ผ่าน	ไม่ผ่าน						
		7. มีเครื่องหมาย และคำเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ มีข้อความสีดำที่มีขนาดสามารถอ่านได้ชัดเจนว่า “ มูลฝอยติดเชื้อ ” อยู่ภายใต้รูปหัวกะโหลกไขว้คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ระหว่างประเทศตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และต้องมีข้อความว่า “ ห้ามนำกลับมาใช้อีก ” และ “ ห้ามเปิด ”								
		8. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุ ไม่มีคม บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุง และ มัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นให้แน่น								
9. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุ มีคม บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของกล่อง แล้ว ปิดฝาให้แน่นขณะนำไปทิ้ง										
10. ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมีการใช้งานเพียงครั้งเดียว และทำลายพร้อมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ต้องจัดให้มีที่หรือมุมหนึ่งของห้องสำหรับเป็นที่รวมภาชนะ ที่ได้บรรจุมูลฝอยติดเชื้อแล้ว เพื่อรอการเคลื่อนย้ายไปเก็บกักในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ แต่ห้ามเก็บไว้เกินหนึ่งวัน										
การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 11. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ประกอบด้วยถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งในขณะปฏิบัติงาน										

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																										
<p>2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)</p>	<p>*2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื่อ พ.ศ. 2545 (10 คะแนน)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="705 288 1111 378" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2" data-bbox="1111 288 1292 331">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1111 331 1200 378">ผ่าน</th> <th data-bbox="1200 331 1292 378">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="705 378 1111 512">12. ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมาก่อนเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ</td> <td data-bbox="1111 378 1200 512"></td> <td data-bbox="1200 378 1292 512"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 512 1111 676">13. มีการกำหนดเวลา และเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื่อที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื่อ ห้ามแฉะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด</td> <td data-bbox="1111 512 1200 676"></td> <td data-bbox="1200 512 1292 676"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 676 1111 841">14. มีการทำความสะอาดรถเข็น และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</td> <td data-bbox="1111 676 1200 841"></td> <td data-bbox="1200 676 1292 841"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 841 1111 1054"> <p>ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื่อ</p> <p>15. มีพื้น และผนังทึบ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ และมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์ และแมลงนำโรคได้</p> </td> <td data-bbox="1111 841 1200 1054"></td> <td data-bbox="1200 841 1292 1054"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1054 1111 1150">16. มีข้อความสีแดงที่ระบุว่า "รถเข็นมูลฝอยติดเชื่อห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น"</td> <td data-bbox="1111 1054 1200 1150"></td> <td data-bbox="1200 1054 1292 1150"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1150 1111 1235">17. มีอุปกรณ์ / เครื่องมือสำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื่อในกรณีที่เกิดกลิ่นประจำรถเข็น</td> <td data-bbox="1111 1150 1200 1235"></td> <td data-bbox="1200 1150 1292 1235"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1235 1111 1437"> <p>สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื่อ</p> <p>18. เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกำจัด</p> </td> <td data-bbox="1111 1235 1200 1437"></td> <td data-bbox="1200 1235 1292 1437"></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	12. ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมาก่อนเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ			13. มีการกำหนดเวลา และเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื่อที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื่อ ห้ามแฉะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด			14. มีการทำความสะอาดรถเข็น และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย			<p>ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื่อ</p> <p>15. มีพื้น และผนังทึบ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ และมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์ และแมลงนำโรคได้</p>			16. มีข้อความสีแดงที่ระบุว่า "รถเข็นมูลฝอยติดเชื่อห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น"			17. มีอุปกรณ์ / เครื่องมือสำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื่อในกรณีที่เกิดกลิ่นประจำรถเข็น			<p>สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื่อ</p> <p>18. เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกำจัด</p>					
เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน																														
	ผ่าน	ไม่ผ่าน																													
12. ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมาก่อนเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื่อ																															
13. มีการกำหนดเวลา และเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื่อที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเชื่อ ห้ามแฉะหรือหยุดพัก ณ ที่ใด																															
14. มีการทำความสะอาดรถเข็น และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย																															
<p>ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื่อ</p> <p>15. มีพื้น และผนังทึบ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ และมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์ และแมลงนำโรคได้</p>																															
16. มีข้อความสีแดงที่ระบุว่า "รถเข็นมูลฝอยติดเชื่อห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น"																															
17. มีอุปกรณ์ / เครื่องมือสำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื่อในกรณีที่เกิดกลิ่นประจำรถเข็น																															
<p>สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื่อ</p> <p>18. เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น และอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกำจัด</p>																															

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)	*2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (10 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="728 248 1131 341" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2" data-bbox="1131 248 1314 300">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1131 300 1220 341">ผ่าน</th> <th data-bbox="1220 300 1314 341">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน			
		เกณฑ์มาตรฐาน		ผลการประเมิน						
			ผ่าน	ไม่ผ่าน						
		19. พื้น และผนังเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย และมีการป้องกัน สัตว์ และแมลงพาหะนำโรค และต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง								
		20. มีขนาดเพียงพอสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นได้								
		21. มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้								
		22. มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย								
23. มีข้อความเป็นคำเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า“ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ”ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย										
การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีให้ผู้อื่นกำจัดให้ 24. มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดที่เชื่อได้ว่ามีการนำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง										

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																															
2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)	3. มีการจัดการมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (10 คะแนน)	<p>3.1 มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>3.2 มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แต่ละประเภทออกจากกัน (ยา สารเคมี โลหะหนัก)</p> <p>3.3 มีการจัดภาชนะรองรับมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แต่ละประเภทที่เหมาะสม</p> <p>3.4 มีที่พักมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แยกออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ๆ</p> <p>3.5 มีหนังสือ/เอกสาร/แนวปฏิบัติที่แสดงถึงหน่วยงานที่รับมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ส่งไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="3">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">คะแนนรวม ข้อ 3 :</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน			0	1	2	3.1		-		3.2				3.3		-		3.4		-		3.5		-		คะแนนรวม ข้อ 3 :				ศูนย์บริการสาธารณสุข	
	ข้อ	ค่าคะแนน																																		
0		1	2																																	
3.1		-																																		
3.2																																				
3.3		-																																		
3.4		-																																		
3.5		-																																		
คะแนนรวม ข้อ 3 :																																				
* 4. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน เป็นไปตามกฎกระทรวงสุลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (10 คะแนน)	<p>* 4.1 มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎกระทรวงสุลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (8 คะแนน) ครบทั้ง 7 หัวข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บุคลากร 2) การคัดแยกมูลฝอย 3) การเก็บรวบรวมมูลฝอย 4) การเคลื่อนย้ายมูลฝอย 5) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอย 6) สถานที่พักรวมมูลฝอย 7) การกำจัดมูลฝอย 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th>ผ่าน</th> <th>ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บุคลากร 1. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	บุคลากร 1. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลการดำเนินการ 4.1</th> <th>ค่าคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ดำเนินการไม่ครบ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการครบ</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">คะแนนที่ได้ :</td> </tr> </tbody> </table>	ผลการดำเนินการ 4.1	ค่าคะแนน	ดำเนินการ ไม่ ครบ	0	ดำเนินการ ครบ	8	คะแนนที่ได้ :		ศูนย์บริการสาธารณสุข																
เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน																																			
	ผ่าน	ไม่ผ่าน																																		
บุคลากร 1. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย																																				
ผลการดำเนินการ 4.1	ค่าคะแนน																																			
ดำเนินการ ไม่ ครบ	0																																			
ดำเนินการ ครบ	8																																			
คะแนนที่ได้ :																																				

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																				
2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)	* 4. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (10 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="728 247 1131 343" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2" data-bbox="1131 247 1314 295">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1131 295 1220 343">ผ่าน</th> <th data-bbox="1220 295 1314 343">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="728 343 1131 518">2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (อบรมภายในสถานพยาบาลจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงเพิ่มเติม)</td> <td data-bbox="1131 343 1220 518"></td> <td data-bbox="1220 343 1314 518"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="728 518 1131 678">3. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</td> <td data-bbox="1131 518 1220 678"></td> <td data-bbox="1220 518 1314 678"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="728 678 1131 933"> การคัดแยกมูลฝอย 4. มีแนวทาง/มาตรการการจัดการมูลฝอยทุกประเภทในสถานพยาบาลตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นรูปธรรม </td> <td data-bbox="1131 678 1220 933"></td> <td data-bbox="1220 678 1314 933"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="728 933 1131 1133">5. ใช้มาตรการ 3R ในการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม คือ ลดการใช้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอย (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำวัสดุกลับมาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุใหม่กลับมาใช้ได้ (Recycle)</td> <td data-bbox="1131 933 1220 1133"></td> <td data-bbox="1220 933 1314 1133"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="728 1133 1131 1444"> การเก็บรวบรวมมูลฝอย 6. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทุกประเภทพร้อมติดป้ายประเภทมูลฝอยบนภาชนะรองรับมูลฝอยให้ครบถ้วนชัดเจน และคงทน ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน และมีการทำความสะอาดภาชนะรองรับ </td> <td data-bbox="1131 1133 1220 1444"></td> <td data-bbox="1220 1133 1314 1444"></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (อบรมภายในสถานพยาบาลจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงเพิ่มเติม)			3. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล			การคัดแยกมูลฝอย 4. มีแนวทาง/มาตรการการจัดการมูลฝอยทุกประเภทในสถานพยาบาลตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นรูปธรรม			5. ใช้มาตรการ 3R ในการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม คือ ลดการใช้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอย (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำวัสดุกลับมาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุใหม่กลับมาใช้ได้ (Recycle)			การเก็บรวบรวมมูลฝอย 6. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทุกประเภทพร้อมติดป้ายประเภทมูลฝอยบนภาชนะรองรับมูลฝอยให้ครบถ้วนชัดเจน และคงทน ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน และมีการทำความสะอาดภาชนะรองรับ					
เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน																								
	ผ่าน	ไม่ผ่าน																							
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (อบรมภายในสถานพยาบาลจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงเพิ่มเติม)																									
3. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล																									
การคัดแยกมูลฝอย 4. มีแนวทาง/มาตรการการจัดการมูลฝอยทุกประเภทในสถานพยาบาลตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นรูปธรรม																									
5. ใช้มาตรการ 3R ในการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม คือ ลดการใช้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอย (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำวัสดุกลับมาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุใหม่กลับมาใช้ได้ (Recycle)																									
การเก็บรวบรวมมูลฝอย 6. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทุกประเภทพร้อมติดป้ายประเภทมูลฝอยบนภาชนะรองรับมูลฝอยให้ครบถ้วนชัดเจน และคงทน ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน และมีการทำความสะอาดภาชนะรองรับ																									

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปดผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																							
<p>2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)</p>	<p>* 4. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (10 คะแนน)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="703 288 1111 381" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2" data-bbox="1111 288 1294 331">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1111 331 1200 381">ผ่าน</th> <th data-bbox="1200 331 1294 381">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 381 1111 512">7. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอตามวัน เวลา ที่กำหนด ไม่ให้เกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกค้าง</td> <td data-bbox="1111 381 1200 512"></td> <td data-bbox="1200 381 1294 512"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 512 1111 604">8. มีการจัดพื้นที่ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทเป็นประจำทุกวัน</td> <td data-bbox="1111 512 1200 604"></td> <td data-bbox="1200 512 1294 604"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 604 1111 767"> <p>การเคลื่อนย้ายมูลฝอย</p> 9. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม</td> <td data-bbox="1111 604 1200 767"></td> <td data-bbox="1200 604 1294 767"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 767 1111 930">10. มีการกำหนดเส้นทาง และเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย อย่างชัดเจน</td> <td data-bbox="1111 767 1200 930"></td> <td data-bbox="1200 767 1294 930"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 930 1111 1131"> <p>ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอย</p> 11. รถเข็นมูลฝอยมีพื้น และผนังที่บ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ และมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์ และแมลงนำโรคได้</td> <td data-bbox="1111 930 1200 1131"></td> <td data-bbox="1200 930 1294 1131"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1131 1111 1294">12. ล้างทำความสะอาดรถเข็นเคลื่อนย้ายมูลฝอยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงพาหะนำโรค</td> <td data-bbox="1111 1131 1200 1294"></td> <td data-bbox="1200 1131 1294 1294"></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	7. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอตามวัน เวลา ที่กำหนด ไม่ให้เกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกค้าง			8. มีการจัดพื้นที่ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทเป็นประจำทุกวัน			<p>การเคลื่อนย้ายมูลฝอย</p> 9. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม			10. มีการกำหนดเส้นทาง และเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย อย่างชัดเจน			<p>ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอย</p> 11. รถเข็นมูลฝอยมีพื้น และผนังที่บ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ และมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์ และแมลงนำโรคได้			12. ล้างทำความสะอาดรถเข็นเคลื่อนย้ายมูลฝอยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงพาหะนำโรค					
เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน																											
	ผ่าน	ไม่ผ่าน																										
7. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอตามวัน เวลา ที่กำหนด ไม่ให้เกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกค้าง																												
8. มีการจัดพื้นที่ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภทเป็นประจำทุกวัน																												
<p>การเคลื่อนย้ายมูลฝอย</p> 9. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม																												
10. มีการกำหนดเส้นทาง และเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย อย่างชัดเจน																												
<p>ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอย</p> 11. รถเข็นมูลฝอยมีพื้น และผนังที่บ ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำ และมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสัตว์ และแมลงนำโรคได้																												
12. ล้างทำความสะอาดรถเข็นเคลื่อนย้ายมูลฝอยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงพาหะนำโรค																												

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์		แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	
		เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน				
		ผ่าน	ไม่ผ่าน				
2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)	* 4. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (10 คะแนน)	สถานที่พักรวมมูลฝอย					
		13. ที่พักมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน แยกออกจากกัน พร้อมมีข้อความระบุประเภทขยะชัดเจน					
		14. ที่พักมูลฝอยแต่ละประเภทมีพื้น และผนังเรียบ ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย					
		15. มีการล้างที่พักมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์					
		16. จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมและอ่างล้างมือที่สะอาด และเพียงพอสำหรับให้พนักงานใช้งาน และชำระล้างร่างกาย อยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ปรุงประกอบอาหาร					
		การกำจัดมูลฝอย					
		17. แหล่งกำจัดมูลฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล อยู่ภายใต้การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535					
18. มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยไปกำจัดที่ได้รับอนุญาต และแสดงชื่อสถานที่กำจัดที่เชื่อได้ว่ามีการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้อง							

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																			
2. G: Garbage (การจัดการมูลฝอยทุกประเภท) (30 คะแนน) (ต่อ)	* 4. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (10 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th>ผ่าน</th> <th>ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19. มีเอกสารแสดง รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่รับมูลฝอยไปกำจัด</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20. มีการติดตามแหล่งกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	19. มีเอกสารแสดง รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่รับมูลฝอยไปกำจัด			20. มีการติดตามแหล่งกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง													
		เกณฑ์มาตรฐาน		ผลการประเมิน																				
ผ่าน	ไม่ผ่าน																							
19. มีเอกสารแสดง รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่รับมูลฝอยไปกำจัด																								
20. มีการติดตามแหล่งกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																								
		4.2 ใช้มาตรการ 3R ในการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม คือ ลดการใช้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอย (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำวัสดุกลับมาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุใหม่กลับมาใช้ได้ (Recycle) (2 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="3">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">คะแนนรวม (ข้อ 4.1-4.2) :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">สรุปคะแนนหมวด 2 :</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน			0	1	2	4.2				คะแนนรวม (ข้อ 4.1-4.2) :				สรุปคะแนนหมวด 2 :				ศูนย์บริการสาธารณสุข	
ข้อ	ค่าคะแนน																							
	0	1	2																					
4.2																								
คะแนนรวม (ข้อ 4.1-4.2) :																								
สรุปคะแนนหมวด 2 :																								
3. R: Restroom (การจัดการห้องส้วมสาธารณะ) (10 คะแนน)	5. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) (10 คะแนน)	* 5.1 อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ครบทั้ง 16 ข้อ (8 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="5">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> <th>4</th> <th>6</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน					0	2	4	6	8	5.1						ศูนย์บริการสาธารณสุข			
ข้อ	ค่าคะแนน																							
	0	2	4	6	8																			
5.1																								

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
3. R: Restroom (การจัดการห้อง ส้วมสาธารณะ) (10 คะแนน) (ต่อ)	5. มีการพัฒนาส้วม มาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) (10 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="725 252 1128 347" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน HAS</th> <th colspan="2" data-bbox="1128 252 1317 300">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1128 300 1218 347">ผ่าน</th> <th data-bbox="1218 300 1317 347">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน HAS	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน			
		เกณฑ์มาตรฐาน HAS		ผลการประเมิน						
			ผ่าน	ไม่ผ่าน						
		ความสะอาด (Health: H) 1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กีดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กีดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้								
		2. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ชันตักน้ำสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้								
		3. กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้								
		4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้								
		5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ								
		6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือ บริเวณใกล้เคียง								
		7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น								
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูล และถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด										
9. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ										

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																										
3. R: Restroom การจัดการห้อง ส้วมสาธารณะ (10 คะแนน) (ต่อ)	5. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) (10 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="705 354 1111 443" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน HAS</th> <th colspan="2" data-bbox="1111 354 1292 395">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1111 395 1200 443">ผ่าน</th> <th data-bbox="1200 395 1292 443">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="705 443 1111 544"> ความปลอดภัย (Accessibility: A) 10. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างน้อยหนึ่งที </td> <td data-bbox="1111 443 1200 544"></td> <td data-bbox="1200 443 1292 544"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 544 1111 628"> 11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ </td> <td data-bbox="1111 544 1200 628"></td> <td data-bbox="1200 544 1292 628"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 628 1111 762"> ความปลอดภัย (Safety: S) 12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ล้นตา/เปลี่ยว </td> <td data-bbox="1111 628 1200 762"></td> <td data-bbox="1200 628 1292 762"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 762 1111 896"> 13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน </td> <td data-bbox="1111 762 1200 896"></td> <td data-bbox="1200 762 1292 896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 896 1111 997"> 14. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อกด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ </td> <td data-bbox="1111 896 1200 997"></td> <td data-bbox="1200 896 1292 997"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 997 1111 1050"> 15. พื้นห้องส้วมแห้ง </td> <td data-bbox="1111 997 1200 1050"></td> <td data-bbox="1200 997 1292 1050"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1050 1111 1145"> 16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ </td> <td data-bbox="1111 1050 1200 1145"></td> <td data-bbox="1200 1050 1292 1145"></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน HAS	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	ความปลอดภัย (Accessibility: A) 10. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างน้อยหนึ่งที			11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ			ความปลอดภัย (Safety: S) 12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ล้นตา/เปลี่ยว			13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน			14. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อกด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้			15. พื้นห้องส้วมแห้ง			16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ					
เกณฑ์มาตรฐาน HAS	ผลการประเมิน																														
	ผ่าน	ไม่ผ่าน																													
ความปลอดภัย (Accessibility: A) 10. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างน้อยหนึ่งที																															
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ																															
ความปลอดภัย (Safety: S) 12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ล้นตา/เปลี่ยว																															
13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน																															
14. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อกด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้																															
15. พื้นห้องส้วมแห้ง																															
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ																															
		5.2 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องส้วมผู้ป่วยนอก (OPD) (2 คะแนน) - ไม่มีการประเมินความพึงพอใจหรือมีผลการประเมินความพึงพอใจ <75 % = 0 คะแนน - มีผลการประเมินความพึงพอใจ 75-84 % = 1 คะแนน - มีผลการประเมินความพึงพอใจ 85-100 % = 2 คะแนน	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1310 1168 1402 1220" rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="3" data-bbox="1402 1168 1747 1220">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1402 1220 1518 1273">0</th> <th data-bbox="1518 1220 1635 1273">1</th> <th data-bbox="1635 1220 1747 1273">2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1310 1273 1402 1316">5.2</td> <td data-bbox="1402 1273 1518 1316"></td> <td data-bbox="1518 1273 1635 1316"></td> <td data-bbox="1635 1273 1747 1316"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="1310 1316 1747 1404">สรุปคะแนน หมวด 3 :</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน			0	1	2	5.2				สรุปคะแนน หมวด 3 :				ศูนย์บริการสาธารณสุข												
ข้อ	ค่าคะแนน																														
	0	1	2																												
5.2																															
สรุปคะแนน หมวด 3 :																															

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																						
4. E: ENERGY (การจัดการด้านพลังงาน) (30 คะแนน)	6. มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นปัจจุบันและเป็นรูปธรรม เกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร *** มาตรฐานการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน และตรวจตามมาตรฐานการตรวจประเมินด้านการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานแพทย์	6.1 ด้านไฟฟ้า (10 คะแนน) 6.1.1 มีมาตรการประหยัดไฟฟ้า (5 คะแนน) (1) * มีมาตรการประหยัดไฟฟ้า โดยมีการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส (บังคับ) โดยไม่คิดรวมส่วนบริการและห้องผ่าตัด และมาตรการประหยัดพลังงานอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 3 มาตรการ ๆ ละ 1 คะแนน (3 คะแนน) (2) การใช้พลังงานทดแทน (2 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="4">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.1.1(1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="2">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.1.1(2)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>คะแนนรวม ข้อ 6.1.1 :</p>	ข้อ	ค่าคะแนน				0	1	2	3	6.1.1(1)					ข้อ	ค่าคะแนน		0	2	6.1.1(2)			ศูนย์บริการสาธารณสุข	
		ข้อ	ค่าคะแนน																								
			0	1	2	3																					
		6.1.1(1)																									
ข้อ	ค่าคะแนน																										
	0	2																									
6.1.1(2)																											
6.1.2 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง (Outcome) (5 คะแนน) - ลดได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย = 1 คะแนน - ลดได้ร้อยละ 50-99 ของเป้าหมาย = 3 คะแนน - ลดได้ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย = 5 คะแนน (ค่าเป้าหมาย =10 % ต่อ 4 ปี หรือ 2.5 % ต่อปี หรือสะสม)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="4">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>3</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.1.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>คะแนนรวม ข้อ 6.1 :</p>	ข้อ	ค่าคะแนน				0	1	3	5	6.1.2																
ข้อ	ค่าคะแนน																										
	0	1	3	5																							
6.1.2																											
6.2 ด้านน้ำประปา (10 คะแนน) 6.2.1 มีมาตรการประหยัดน้ำประปา (5 คะแนน) - * มีมาตรการประหยัดน้ำประปาอย่างน้อย 5 มาตรการ ๆ ละ 1 คะแนน (5 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="5">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.2.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน					0	1	2	3	4	5	6.2.1							ศูนย์บริการสาธารณสุข						
ข้อ	ค่าคะแนน																										
	0	1	2	3	4	5																					
6.2.1																											
6.2.2 มีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง (Outcome) (5 คะแนน) - ลดได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย = 1 คะแนน - ลดได้ร้อยละ 50-99 ของเป้าหมาย = 3 คะแนน - ลดได้ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย = 5 คะแนน (ค่าเป้าหมาย =10 % ต่อ 4 ปี หรือ 2.5 % ต่อปี หรือสะสม)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="4">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>3</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.2.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>คะแนนรวม ข้อ 6.2 :</p>	ข้อ	ค่าคะแนน				0	1	3	5	6.2.2																
ข้อ	ค่าคะแนน																										
	0	1	3	5																							
6.2.2																											

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																	
4. E: ENERGY (การจัดการด้านพลังงาน) (30 คะแนน) (ต่อ)	6. มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นปัจจุบันและเป็นรูปธรรม เกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร *** มาตรฐานการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน และตรวจตามมาตรฐานการตรวจประเมินด้านการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานแพทย์	6.3 น้ำมันเชื้อเพลิง (5 คะแนน) 6.3.1 มีมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (4 คะแนน) - *มีมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรการละ 1 คะแนน	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="5">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.3.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน					0	1	2	3	4	6.3.1						ศูนย์บริการสาธารณสุข	
		ข้อ	ค่าคะแนน																			
			0	1	2	3	4															
		6.3.1																				
		6.3.2 มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง (Outcome) (1 คะแนน) - ลดได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย = 0 คะแนน - ลดได้ร้อยละ 50 - 100 ของเป้าหมาย = 1 คะแนน (ค่าเป้าหมาย =10 % ต่อ 4 ปี หรือ 2.5 % ต่อปี หรือสะสม)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="2">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.3.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">คะแนนรวม ข้อ 6.3 :</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน		0	1	6.3.2			คะแนนรวม ข้อ 6.3 :			ศูนย์บริการสาธารณสุข							
ข้อ	ค่าคะแนน																					
	0	1																				
6.3.2																						
คะแนนรวม ข้อ 6.3 :																						
6.4 ด้านการจัดการทรัพยากรกระดาษ (5 คะแนน) *6.4.1 มีมาตรการประหยัดทรัพยากรกระดาษอย่างน้อย 4 มาตรการ (2 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="2">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.4.1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน		0	2	6.4.1			ศูนย์บริการสาธารณสุข												
ข้อ	ค่าคะแนน																					
	0	2																				
6.4.1																						
*6.4.2 QR code แทนการแจกกระดาษ (1 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="2">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.4.2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน		0	1	6.4.2			ศูนย์บริการสาธารณสุข												
ข้อ	ค่าคะแนน																					
	0	1																				
6.4.2																						
6.4.3 มีปริมาณการใช้กระดาษลดลง (Outcome) (2 คะแนน) - ลดได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย = 0 คะแนน - ลดได้ร้อยละ 50 - 99 ของเป้าหมาย = 1 คะแนน - ลดได้ร้อยละ 100 ขึ้นไปของเป้าหมาย = 2 คะแนน (ค่าเป้าหมาย =10 % ต่อ 4 ปี หรือ 2.5 % ต่อปี หรือสะสม)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="3">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.4.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">คะแนนรวม ข้อ 6.4 :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">สรุปคะแนน หมวด 4 :</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน			0	1	2	6.4.3				คะแนนรวม ข้อ 6.4 :				สรุปคะแนน หมวด 4 :				ศูนย์บริการสาธารณสุข	
ข้อ	ค่าคะแนน																					
	0	1	2																			
6.4.3																						
คะแนนรวม ข้อ 6.4 :																						
สรุปคะแนน หมวด 4 :																						

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																			
<p>5. E:ENVIRONMENT (การจัดการสิ่งแวดล้อม) (25 คะแนน)</p>	<p>7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ (15 คะแนน)</p>	<p>* 7.1 มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร (10 คะแนน) ในด้าน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย 2) การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงนำโรค 3) แสงสว่างเพียงพอ 4) มีการระบายอากาศที่ดี 5) มีระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย <table border="1" data-bbox="725 563 1312 1214"> <thead> <tr> <th data-bbox="725 563 1131 655" rowspan="2">รายละเอียดเกณฑ์</th> <th colspan="2" data-bbox="1131 563 1312 608">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1131 608 1220 655">ผ่าน</th> <th data-bbox="1220 608 1312 655">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="725 655 1131 863"> <p>ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย</p> <p>1. บริเวณภายในอาคาร สะอาดเป็นสัดส่วน มีป้ายต่าง ๆ ชัดเจน ตามมาตรฐาน สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย</p> </td> <td data-bbox="1131 655 1220 863"></td> <td data-bbox="1220 655 1312 863"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="725 863 1131 1214"> <p>2. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถผู้พิการ ทางลาด และลิฟต์ ราวจับ ราวกันบันได กริ่งฉุกเฉิน ห้องส้วมผู้พิการ เป็นต้น รายละเอียดตามกฎหมายกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548</p> </td> <td data-bbox="1131 863 1220 1214"></td> <td data-bbox="1220 863 1312 1214"></td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	<p>ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย</p> <p>1. บริเวณภายในอาคาร สะอาดเป็นสัดส่วน มีป้ายต่าง ๆ ชัดเจน ตามมาตรฐาน สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย</p>			<p>2. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถผู้พิการ ทางลาด และลิฟต์ ราวจับ ราวกันบันได กริ่งฉุกเฉิน ห้องส้วมผู้พิการ เป็นต้น รายละเอียดตามกฎหมายกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548</p>			<table border="1" data-bbox="1335 256 1762 488"> <thead> <tr> <th data-bbox="1335 256 1581 304">ผลการดำเนินการข้อ 7.1</th> <th data-bbox="1581 256 1762 304">ค่าคะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1335 304 1581 352">ดำเนินการไม่ครบ</td> <td data-bbox="1581 304 1762 352">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 352 1581 400">ดำเนินการครบ</td> <td data-bbox="1581 352 1762 400">10</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1335 400 1762 488" style="text-align: center;">คะแนนที่ได้ :</td> </tr> </tbody> </table>	ผลการดำเนินการข้อ 7.1	ค่าคะแนน	ดำเนินการ ไม่ครบ	0	ดำเนินการ ครบ	10	คะแนนที่ได้ :		<p>ศูนย์บริการสาธารณสุข</p>	
รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน																							
	ผ่าน	ไม่ผ่าน																						
<p>ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย</p> <p>1. บริเวณภายในอาคาร สะอาดเป็นสัดส่วน มีป้ายต่าง ๆ ชัดเจน ตามมาตรฐาน สี และเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย</p>																								
<p>2. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถผู้พิการ ทางลาด และลิฟต์ ราวจับ ราวกันบันได กริ่งฉุกเฉิน ห้องส้วมผู้พิการ เป็นต้น รายละเอียดตามกฎหมายกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548</p>																								
ผลการดำเนินการข้อ 7.1	ค่าคะแนน																							
ดำเนินการ ไม่ครบ	0																							
ดำเนินการ ครบ	10																							
คะแนนที่ได้ :																								

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																							
5. E:ENVIRONMENT (การจัดการสิ่งแวดล้อม) (25 คะแนน) (ต่อ)	7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ (15 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="703 300 1111 392" rowspan="2">รายละเอียดเกณฑ์</th> <th colspan="2" data-bbox="1111 300 1294 341">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1111 341 1200 392">ผ่าน</th> <th data-bbox="1200 341 1294 392">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 392 1111 683"> การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงนำโรค 3. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้องมีค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย (Container Index: CI) = 0 $[CI = (\text{จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย} / \text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}) * 100]$ </td> <td data-bbox="1111 392 1200 683"></td> <td data-bbox="1200 392 1294 683"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 683 1111 775">4. มีมาตรการในการควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</td> <td data-bbox="1111 683 1200 775"></td> <td data-bbox="1200 683 1294 775"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 775 1111 935">5. ไม่พบตัวหรือร่องรอยของสัตว์ และแมลงนำโรคในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารในสถานพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก และพื้นที่ที่เป็นระบบปิด</td> <td data-bbox="1111 775 1200 935"></td> <td data-bbox="1200 775 1294 935"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 935 1111 1094">6. สถานพยาบาลมีแผน และมาตรการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน และกำจัดสัตว์แมลงพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เป็นต้น</td> <td data-bbox="1111 935 1200 1094"></td> <td data-bbox="1200 935 1294 1094"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1094 1111 1254">7. ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ในสถานพยาบาล ยกเว้นการเลี้ยงเพื่อการศึกษาวิจัย ในห้องปฏิบัติการ และการเลี้ยงปลา หรือสัตว์น้ำสวยงาม</td> <td data-bbox="1111 1094 1200 1254"></td> <td data-bbox="1200 1094 1294 1254"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1254 1111 1347">8. มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงการห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสถานพยาบาล</td> <td data-bbox="1111 1254 1200 1347"></td> <td data-bbox="1200 1254 1294 1347"></td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงนำโรค 3. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้องมีค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย (Container Index: CI) = 0 $[CI = (\text{จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย} / \text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}) * 100]$			4. มีมาตรการในการควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย			5. ไม่พบตัวหรือร่องรอยของสัตว์ และแมลงนำโรคในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารในสถานพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก และพื้นที่ที่เป็นระบบปิด			6. สถานพยาบาลมีแผน และมาตรการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน และกำจัดสัตว์แมลงพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เป็นต้น			7. ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ในสถานพยาบาล ยกเว้นการเลี้ยงเพื่อการศึกษาวิจัย ในห้องปฏิบัติการ และการเลี้ยงปลา หรือสัตว์น้ำสวยงาม			8. มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงการห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสถานพยาบาล					
		รายละเอียดเกณฑ์		ผลการประเมิน																								
			ผ่าน	ไม่ผ่าน																								
		การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงนำโรค 3. สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้องมีค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย (Container Index: CI) = 0 $[CI = (\text{จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย} / \text{จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด}) * 100]$																										
		4. มีมาตรการในการควบคุม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย																										
		5. ไม่พบตัวหรือร่องรอยของสัตว์ และแมลงนำโรคในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารในสถานพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก และพื้นที่ที่เป็นระบบปิด																										
		6. สถานพยาบาลมีแผน และมาตรการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน และกำจัดสัตว์แมลงพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน เป็นต้น																										
		7. ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ในสถานพยาบาล ยกเว้นการเลี้ยงเพื่อการศึกษาวิจัย ในห้องปฏิบัติการ และการเลี้ยงปลา หรือสัตว์น้ำสวยงาม																										
8. มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงการห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสถานพยาบาล																												

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
5. E:ENVIRONMENT (การจัดการสิ่งแวดล้อม) (25 คะแนน) (ต่อ)	7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้ปวยรวมทั้งผู้มารับบริการ (15 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="728 256 1131 352" rowspan="2">รายละเอียดเกณฑ์</th> <th colspan="2" data-bbox="1131 256 1314 304">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1131 304 1220 352">ผ่าน</th> <th data-bbox="1220 304 1314 352">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> </table>	รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน			
		รายละเอียดเกณฑ์		ผลการประเมิน						
			ผ่าน	ไม่ผ่าน						
		<p>แสงสว่างเพียงพอ</p> <p>9. มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างทั้งองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมมีผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ต่าง ๆ และมีแผนหรือมีการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559</p>								
<p>มีการระบายอากาศที่ดี</p> <p>10. มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของพื้นที่ห้อง หรือมีการระบายอากาศอื่นใดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ทดแทนกันได้ กรณีเป็นห้องปรับอากาศจะต้องมีระบบการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายใน และภายนอกอาคาร เช่น พัดลมดูดอากาศ เป็นต้น</p>										
<p>มีระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย</p> <p>11. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานติดตามอาคาร ได้แก่ ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ระบบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติในอาคาร เครื่องตัดไฟอัตโนมัติในอาคาร สัญญาณเตือนภัย</p>										

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																	
<p>5. E:ENVIRONMENT (การจัดการสิ่งแวดล้อม) (25 คะแนน) (ต่อ)</p>	<p>7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ (15 คะแนน)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="705 290 1111 383" rowspan="2">รายละเอียดเกณฑ์</th> <th colspan="2" data-bbox="1111 290 1292 336">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1111 336 1200 383">ผ่าน</th> <th data-bbox="1200 336 1292 383">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="705 383 1111 584"> <p>12. มีถึงดับเพลิงชนิดมือถือที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหม้ติดตามอาคาร ห้องหรือแผนกต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย เช่น ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น</p> </td> <td data-bbox="1111 383 1200 584"></td> <td data-bbox="1200 383 1292 584"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 584 1111 785"> <p>13. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่าย และรวดเร็ว หากวางกับพื้นต้องวางให้มั่นคง แข็งแรง</p> </td> <td data-bbox="1111 584 1200 785"></td> <td data-bbox="1200 584 1292 785"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 785 1111 914"> <p>14. อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือมีการตรวจสอบอายุการใช้งาน ทุก 6 เดือน และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ</p> </td> <td data-bbox="1111 785 1200 914"></td> <td data-bbox="1200 785 1292 914"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 914 1111 1230"> <p>15. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านผจญเพลิงโดยตรง เช่น กองตำรวจดับเพลิง และมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในแต่ละแผนก ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p> </td> <td data-bbox="1111 914 1200 1230"></td> <td data-bbox="1200 914 1292 1230"></td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน	<p>12. มีถึงดับเพลิงชนิดมือถือที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหม้ติดตามอาคาร ห้องหรือแผนกต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย เช่น ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น</p>			<p>13. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่าย และรวดเร็ว หากวางกับพื้นต้องวางให้มั่นคง แข็งแรง</p>			<p>14. อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือมีการตรวจสอบอายุการใช้งาน ทุก 6 เดือน และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ</p>			<p>15. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านผจญเพลิงโดยตรง เช่น กองตำรวจดับเพลิง และมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในแต่ละแผนก ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p>					
รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน																					
	ผ่าน	ไม่ผ่าน																				
<p>12. มีถึงดับเพลิงชนิดมือถือที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหม้ติดตามอาคาร ห้องหรือแผนกต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย เช่น ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น</p>																						
<p>13. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือให้ติดตั้งหรือจัดวางเครื่องดับเพลิงในสภาพที่มั่นคง มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถนำมาใช้ได้ง่าย และรวดเร็ว หากวางกับพื้นต้องวางให้มั่นคง แข็งแรง</p>																						
<p>14. อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือมีการตรวจสอบอายุการใช้งาน ทุก 6 เดือน และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ</p>																						
<p>15. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านผจญเพลิงโดยตรง เช่น กองตำรวจดับเพลิง และมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ในแต่ละแผนก ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p>																						

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
5. E:ENVIRONMENT (การจัดการสิ่งแวดล้อม) (25 คะแนน) (ต่อ)	7. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ (15 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="728 256 1128 347" rowspan="2">รายละเอียดเกณฑ์</th> <th colspan="2" data-bbox="1128 256 1314 300">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1128 300 1220 347">ผ่าน</th> <th data-bbox="1220 300 1314 347">ไม่ผ่าน</th> </tr> </thead> </table>	รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน		ผ่าน	ไม่ผ่าน			
		รายละเอียดเกณฑ์		ผลการประเมิน						
			ผ่าน	ไม่ผ่าน						
		16. มีสถานที่สำหรับเก็บเวชภัณฑ์ และสารเคมี หรือวัตถุไวไฟเป็นส่วน ท่างจากแหล่งความร้อน มีป้ายเตือนอันตราย อันอาจเกิดขึ้น หมายความว่ารวมถึงภาษาณะที่ใช้บรรจุต้องมีขนาดแข็งแรง ทนทาน มีการจัดวางอย่างถูกต้อง มีป้ายเตือนระวังอันตราย หากเป็นสารเคมีอันตรายจะต้องมีข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ติดอยู่ด้วย								
		17. มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ และแสงสว่างไฟฟ้าฉุกเฉิน								
18. อาคารสูงตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ และบอกชั้นด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ขนาดเหมาะสม ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือปิดตาย และมีทางออกทุกชั้นอย่างน้อย 2 ทาง										
19. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การออกแบบเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร เส้นทางหนีไฟ การป้องกันฟ้าผ่า การเก็บรักษาวัดวัตถุไวไฟ เป็นต้น ตลอดจนการผจญเพลิง การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกัน การฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง										

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ ดำเนินการ	หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง																											
5. E:ENVIRONMENT (การจัดการสิ่งแวดล้อม) (25 คะแนน) (ต่อ)	7. มีการจัดสิ่งแวดล้อม ทั่วไปทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ให้ ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ พื้นที่พักผ่อนที่สร้างความ รู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ (15 คะแนน)	* 7.2 มีการดำเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day กิจกรรมสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) เป็นต้น (2 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="2">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน		0	2	7.2			ศูนย์บริการ สาธารณสุข																				
		ข้อ	ค่าคะแนน																													
	0		2																													
	7.2																															
	* 7.3 มีการจัดสวนสร้างความร่มรื่น และเพิ่มพื้นที่สีเขียว** โดยจัด ใหม่พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 5 % ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด เทียบกับปีที่ ผ่านมา (แสดงหลักฐานจำนวนพื้นที่สีเขียว (เทียบกับปีที่ผ่านมา) ชนิดของต้นไม้ แผนการบำรุงรักษา) (3 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="2">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">คะแนนรวม ข้อ 7.1 - 7.3 :</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน		0	3	7.3			คะแนนรวม ข้อ 7.1 - 7.3 :			ศูนย์บริการ สาธารณสุข																		
	ข้อ	ค่าคะแนน																														
0		3																														
7.3																																
คะแนนรวม ข้อ 7.1 - 7.3 :																																
8. มีช่องทางการให้ความรู้ และ/หรือให้คำปรึกษา ด้าน GREEN แก่ผู้มารับ บริการ และมีการส่งเสริม กิจกรรม ที่เอื้อต่อการมี สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ (10 คะแนน)	8.1 มีช่องทางการให้ความรู้ และ/หรือให้คำปรึกษาด้าน GREEN แก่ผู้มารับบริการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้าน GREEN กับ หน่วยงาน และนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและ ชุมชน (5 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="5">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน					0	2	3	4	5	8.1						ศูนย์บริการ สาธารณสุข												
	ข้อ	ค่าคะแนน																														
0		2	3	4	5																											
8.1																																
8.2 มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน สุขภาพ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ (5 คะแนน)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="5">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">คะแนนรวม ข้อ 8.1 - 8.2 :</td> </tr> <tr> <td colspan="6">สรุปคะแนน หมวด 5:</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน					0	2	3	4	5	8.2						คะแนนรวม ข้อ 8.1 - 8.2 :						สรุปคะแนน หมวด 5:						ศูนย์บริการ สาธารณสุข	
ข้อ	ค่าคะแนน																															
	0	2	3	4	5																											
8.2																																
คะแนนรวม ข้อ 8.1 - 8.2 :																																
สรุปคะแนน หมวด 5:																																

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																																			
<p>6. N: NUTRITION (การจัดการน้ำอุปโภค/บริโภค) (15 คะแนน)</p>	<p>9. จัดให้มีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก (10 คะแนน)</p>	<p>* 9.1 จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการ (2 คะแนน)</p> <p>* 9.2 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน ณ จุดบริการน้ำดื่มทุกจุดของอาคาร (2 คะแนน)</p> <p>* 9.3 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาด้วยชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) (อ 31) และชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน (2 คะแนน)</p> <p>* 9.4 มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา (ต้นท่อ) ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (2 คะแนน)</p> <p>* 9.5 จัดเตรียมภาชนะดื่มน้ำไว้ที่จุดบริการน้ำดื่มและแยกแก้วน้ำที่ใช้แล้ว และยังไม่ได้ใช้ออกจากกัน หรือใช้ภาชนะที่ไม่มีการใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อ (1 คะแนน)</p> <p>* 9.6 จุดบริการน้ำดื่ม หัวก๊อกน้ำดื่ม ตู้บริการน้ำดื่ม อยู่ในสภาพดีสะอาด ไม่มีคราบสกปรก (1 คะแนน)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="3">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.1</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.2</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.3</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.4</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.5</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>9.6</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">คะแนนรวม ข้อ 9 :</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน			0	1	2	9.1		-		9.2		-		9.3		-		9.4		-		9.5			-	9.6			-	คะแนนรวม ข้อ 9 :				<p>ศูนย์บริการสาธารณสุข</p>	
ข้อ	ค่าคะแนน																																							
	0	1	2																																					
9.1		-																																						
9.2		-																																						
9.3		-																																						
9.4		-																																						
9.5			-																																					
9.6			-																																					
คะแนนรวม ข้อ 9 :																																								
	<p>10. GREEN Market (5 คะแนน)</p>	<p>มีการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้บุคลากร และผู้มารับบริการ (GREEN Market)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="5">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">คะแนน ข้อ 10 :</td> </tr> <tr> <td colspan="6">สรุปคะแนน หมวด 6:</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อ	ค่าคะแนน					0	2	3	4	5	10						คะแนน ข้อ 10 :						สรุปคะแนน หมวด 6:						<p>ศูนย์บริการสาธารณสุข</p>							
ข้อ	ค่าคะแนน																																							
	0	2	3	4	5																																			
10																																								
คะแนน ข้อ 10 :																																								
สรุปคะแนน หมวด 6:																																								

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																				
7. INNOVATION (การพัฒนานวัตกรรม และงานวิจัยด้าน GREEN) (10 คะแนน)	11. มีการส่งเสริมให้เกิด นวัตกรรม GREEN และ หรืองานวิจัยด้าน GREEN เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่ายสถานพยาบาล ชุมชน และสถานศึกษา (10 คะแนน)	มีการสร้างนวัตกรรม GREEN หมายถึง มีการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธี ใหม่ ๆ อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร หรือการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานที่ เกิดจากการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ GREEN เช่น - Product Innovation คือ การคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของ ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตาม GREEN - Process Innovation คือ การคิดค้นหรือการเปลี่ยนแปลง ด้านกระบวนการทำงาน หรือต่อยอดกระบวนการดำเนินงานตาม GREEN - Service Innovation คือ การนำความคิด และแนวทางการ ดำเนินงานด้านการบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็น ระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทาง การสร้างการบริการที่แตกต่าง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ - Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงาน บริหาร ระบบการทำงาน วิธีการทำงาน หรือการผสมผสานการ ทำงานรูปแบบใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม GREEN การให้คะแนน - ไม่มีผลงานนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้าน GREEN = 0 คะแนน - มีผลงานนวัตกรรม GREEN 2 เรื่อง = 2 คะแนน - มีผลงานนวัตกรรม GREEN 4 เรื่อง = 4 คะแนน - มีผลงานนวัตกรรม GREEN 5 เรื่อง หรือ R2R ด้าน GREEN 1 เรื่อง = 6 คะแนน - มีผลงานนวัตกรรม GREEN 5 เรื่อง และ R2R ด้าน GREEN 2 เรื่อง = 8 คะแนน - มีผลงานนวัตกรรม GREEN 5 เรื่อง และ R2R ด้าน GREEN 3 เรื่อง หรืองานวิจัยด้าน GREEN 1 เรื่อง = 10 คะแนน	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="6">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> <th>4</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>สรุปคะแนน หมวด 7:</p>	ข้อ	ค่าคะแนน						0	2	4	6	8	10	11							ศูนย์บริการ สาธารณสุข	
ข้อ	ค่าคะแนน																								
	0	2	4	6	8	10																			
11																									

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																	
8. NETWORK (การสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้าน GREEN) (10 คะแนน)	* 12. สร้างเครือข่ายการพัฒนาด้าน GREEN ลงสู่ชุมชน สถานศึกษา วัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน GREEN Community และ มีผลลัพธ์หลังดำเนินการ (10 คะแนน)	สถานพยาบาลร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด ผู้นำชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดกิจกรรม GREEN ในชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ผลลัพธ์ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผน ฯ แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการขยายสู่เครือข่าย = 0 คะแนน - ขยาย GREEN สู่เครือข่าย 1 แห่ง = 2 คะแนน - ขยาย GREEN สู่เครือข่าย 2 แห่ง = 5 คะแนน - ขยาย GREEN สู่เครือข่าย 3 แห่ง = 10 คะแนน	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="4">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> <th>5</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>สรุปคะแนน หมวด 8:</p>	ข้อ	ค่าคะแนน				0	2	5	10	12					ศูนย์บริการสาธารณสุข				
ข้อ	ค่าคะแนน																					
	0	2	5	10																		
12																						
9. Carbon Footprint : (การคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก) (5 คะแนน)	13. มีการคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรสู่บรรยากาศ (5 คะแนน)	มีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก วิเคราะห์ข้อมูล และมีการวางแผนลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก = 0 คะแนน - มีการระบุกิจกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก = 2 คะแนน - มีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก = 3 คะแนน - มีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก และวิเคราะห์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก = 4 คะแนน - มีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก วิเคราะห์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และมีการวางแผนลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร = 5 คะแนน	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อ</th> <th colspan="5">ค่าคะแนน</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>สรุปคะแนน หมวด 9:</p>	ข้อ	ค่าคะแนน					0	2	3	4	5	13						ศูนย์บริการสาธารณสุข	
ข้อ	ค่าคะแนน																					
	0	2	3	4	5																	
13																						

สรุปผลการประเมิน

ผ่านในระดับ ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร
ต้องปรับปรุง (ข้อ))

สรุปคะแนน =

ผู้ประเมิน

ผู้รับการประเมิน

ลงชื่อ
วันที่เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ
วันที่เดือน.....พ.ศ.