



กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ให้บริการการฉีดวัคซีน ไขหวัดใหญ่



สแกน QR-code

เพื่อดูแผนที่ออนไลน์



Influenza
Vaccine

ชนิด 4 สายพันธุ์

ฉีดได้ ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน ขึ้นไป



- 1 สายพันธุ์ A/Victoria/4897/2022 (H1N1)
- 2 สายพันธุ์ A/Thailand/8/2022 (H3N2)
- 3 สายพันธุ์ B/Austria/1359417/2021
- 4 สายพันธุ์ B/Phuket/3073/2013

เพียง **350 บาทต่อเข็ม**
(แบบกลุ่ม 100 คน 330 บาทต่อเข็ม)



กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

วัคซีนที่ผู้สูงอายุทุกคนควรฉีด!

ทำไมไม่ต้องฉีด?

อายุเพิ่ม ภูมิคุ้มกันน้อย โอกาสเป็นโรคสูง

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

ผู้สูงวัยควรได้รับการฉีดกระตุ้น 1 เข็ม
ทุก 10 ปี สามารถใช้วัคซีนรวมคอตีบ
ไอกรน บาดทะยักฉีดแทนได้

660.- ต่อเข็ม

วัคซีนป้องกันโรคสุสวัด

ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรฉีดเพื่อลดโอกาส
ติดเชื้อหรือลดความรุนแรงของโรค

- ฉีด 2 ครั้ง
(ห่างกัน 2-6 เดือน)

5,210.- ต่อเข็ม

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม แบบรุนแรง

ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
ควรได้รับการฉีดเพื่อลดความรุนแรงของโรค
ชนิด 15 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี
ชนิด PolySaccharide แบบ 23 สายพันธุ์
ฉีด 1 เข็ม ห่างกัน 1 ปี

(IPD 15)
2,400.- ต่อเข็ม
(IPD 23)
1,200.- ต่อเข็ม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง

350.- ต่อเข็ม

(แบบกลุ่ม 100 คน ขึ้นไป 330 บาท/เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (1440 ยูนิต)

ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน
ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด

(ตับอักเสบ A)
1,650.- ต่อเข็ม

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี

ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
(HBsAg+AntiHBs)

ฉีด 3 เข็ม (0, 1-2 เดือน, 6 เดือน)

ป้องกันโรคมะเร็งตับและตับแข็ง

(ตับอักเสบ B)
300.- ต่อเข็ม

*** หมายเหตุ ราคาที่แจ้งยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และภาษีมูลค่าเพิ่ม ***

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง

เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 - 15:00
ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อโทร

บางเขน 02-521-6550-2 ต่อ 117
02-521-6554 ต่อ 117
นนทบุรี 02-588-3088 ต่อ 5999

9 วัคซีน

เพื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ

**สำหรับ
วัยรุ่น
อายุ 9-25 ปี**


วัคซีนตับอักเสบบี
(ชนิดเชื้อตาย)
ชนิด 720 ยูนิต
ฉีด :  2 เข็ม
ฉีดได้ตั้งแต่ว่า 1-18 ปี
ระยะห่าง : 6-12 เดือน


770.-/เข็ม

วัคซีนตับอักเสบบี
(ชนิดเชื้อตาย)
ชนิด 1440 ยูนิต
ฉีด :  2 เข็ม
ฉีดที่อายุ 19 ปีขึ้นไป
ระยะห่าง : 6-12 เดือน

1650.-/เข็ม



วัคซีนตับอักเสบบี
ฉีด :  3 เข็ม
(ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน)
ระยะห่าง : 0, 1 และ 6 เดือน
ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
(HBsAg+AntiHBs)



300.-/เข็ม

**วัคซีนไข้สมองอักเสบ
เจอี** (ชนิดเชื้อมีชีวิต)
ฉีด :  2 เข็ม
(ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน)
ระยะห่าง : 12-24 เดือน



550.-/เข็ม

วัคซีนอีสุกอีใส
ฉีด :  2 เข็ม
ระยะห่าง : อย่างน้อย 3 เดือน
(ถ้าอายุมากกว่า 13 ปี ฉีด 2 เข็ม
ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน)

1,000.-/เข็ม



**วัคซีนโรคคอตีบ
บาดทะยัก ไอกรน**
กระตุ้นเมื่ออายุ 11 ปีขึ้นไป
หลังจากนั้นกระตุ้นด้วยวัคซีน
โรคคอตีบ-บาดทะยัก
ระยะห่าง : ทุก 10 ปี

660.-/เข็ม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
(4 สายพันธุ์)
ระยะห่าง : ทุก 6 เดือน- 1 ปี

350.-/เข็ม

(แบบกลุ่ม 100 คน ขึ้นไป 330 บาท/เข็ม)



วัคซีนไข้เลือดออก
ฉีด :  2 เข็ม
(ผู้มีอายุ 4-60 ปี)
ระยะห่าง : ห่างกัน 3 เดือน
ไม่จำเป็นต้องตรวจ
ภูมิคุ้มกันก่อน

1,720.-/เข็ม



ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

*** หมายถึง ราคาที่แท้จริงยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และภาษีมูลค่าเพิ่ม ***



กรมอนามัย
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ตรวจแบบเสมียร์ (Conventional Pap Smear)

เป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบดั้งเดิม ที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้ไม้พายป้ายเซลล์จากบริเวณมดลูกส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติ
วิธีนี้อาจได้ความแม่นยำไม่มากนัก

ราคา **260** บาท

ตรวจลึควิดเบส (Liquid-based Cytology)

เป็นวิธีการที่พัฒนามาจากการตรวจแบบแปปเสมียร์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น
โดยจะให้ผลที่แม่นยำสูงถึง 70 - 85%

ราคา **600** บาท

ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีจากดีเอ็นเอ (HPV DNA)

เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวีที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปากมดลูก จะสามารถตรวจหาเชื้อ HPV ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก
มีความไวในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้เร็วกว่าวิธีอื่น ๆ

ราคา **650** บาท

ตรวจแบบคู่ (Co-testing)

เป็นการนำวิธีตรวจลึควิดเบส และ HPV DNA มาร่วมกัน ทำให้มีความแม่นยำสูงสุด
มีความไวในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง 99.7%

ราคา **1,250** บาท

วิธีการตรวจคัดกรองทุกวิธี มีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ใช้เวลาในการรายงานผล 7-14 วัน