

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ตัวชี้วัดภารกิจ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
ประเด็นยุทธศาสตร์	สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มงานบริหารยานพาหนะและอาคารสถานที่
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก	สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
หน่วยงานที่รับการประเมิน	กลุ่มงานบริหารยานพาหนะและอาคารสถานที่
คำนิยาม	<p>๑. เกณฑ์ HAS หมายถึง เกณฑ์สัมมาธารณะระดับประเทศ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย จำนวน ๑๖ ข้อ (ต้องผ่านทั้ง ๑๖ ข้อจึงถือว่าผ่านเกณฑ์)</p> <p>๒. การประเมินความพึงพอใจร่วม หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร่วม โดยแยกเป็นสามชั้น ๑-๒ (OPD และคลินิกให้คำปรึกษา) และสามชั้น ๓-๔ (สำนักงาน)</p> <p>๓. การป้องกันและระงับอัคคีภัย หมายถึง การสำรวจและตรวจสอบถึงดับเพลิงว่าถึงดับเพลิงสามารถใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่ โดยควรมีการตรวจสอบอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง พร้อมมีการจัดทำแผนป้องกันและอัคคีภัยของหน่วยงาน มีการซ้อมหนีไฟ และมีสถานที่สำหรับเก็บเวชภัณฑ์และสารเคมี หรือวัตถุไวไฟเป็นสัดส่วน</p> <p>๔. การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย หมายถึง การจัดการน้ำเสียให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมาย โดยเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปตรวจอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกวัน พร้อมทั้งมีการดูแลตรวจสอบระบบบำบัดเป็นประจำ และมีการรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕</p> <p>๕. การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค หมายถึง การทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปา (อ ๓๑) ณ จุดปลายท่อของน้ำประปา</p> <p>๖. กิจกรรม ๕ ส หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำงาน หรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด หรือเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยควรมีการทำเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และกำหนดวันทำความสะอาดครั้งใหญ่โดยทุกพื้นที่ทำพร้อมกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>
กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มงานบริหารยานพาหนะและอาคารสถานที่
ค่าเป้าหมาย	โรงพยาบาลพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป
วิธีจัดเก็บข้อมูล	เอกสารหลักฐานตามระดับที่กำหนด
แหล่งข้อมูล	กลุ่มงานบริหารยานพาหนะและอาคารสถานที่
รายการข้อมูล	เอกสารหลักฐานตามระดับที่กำหนด
ระยะเวลาประเมินผล	รอบที่ ๒ - รอบ ๕ เดือนหลัง (เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๕)

สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนแรก				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน
๑	มีข้อมูลจำนวนจุดถึงดับเพลิง ข้อมูลอาคาร เส้นทางหนีไฟ และข้อมูลสถานที่สำหรับเก็บเวชภัณฑ์และสารเคมี หรือวัตถุไวไฟ มีข้อมูลจำนวนส้วม ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย	๐.๕	- ข้อมูลจำนวนจุดถึงดับเพลิง ข้อมูลอาคาร เส้นทางหนีไฟ ข้อมูลสถานที่สำหรับเก็บ เวชภัณฑ์และสารเคมี หรือวัตถุไวไฟ (๐.๒๕) - ข้อมูลส้วมและระบบบำบัดน้ำเสีย (๐.๒๕)
๒	มีแผนการป้องกันและอัคคีภัยของหน่วยงาน แผนการซ้อมหนีไฟ แผนการตรวจสอบถึงดับเพลิง และมีการแผนบำรุงตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำอุปโภค	๑	- มีแผนการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยงาน แผนการซ้อมหนีไฟ (๐.๒๕) - แผนการตรวจสอบถึงดับเพลิง (๐.๒๕) - มีการแผนบำรุงตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (๐.๒๕) - มีการแผนการตรวจสอบน้ำอุปโภค (๐.๒๕)
๓	- มีการสำรวจความพึงพอใจการใช้ส้วม มีการตรวจสอบ check list ความสะอาดส้วม - มีการซ้อมหนีไฟและ มีการตรวจสอบถึงดับเพลิงอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งในทุกจุด - มีการตรวจคุณภาพน้ำเสียอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี (ทุก ๓ เดือน) และมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกวัน มีการตรวจบำรุงระบบบำบัด รวมทั้งมีการรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน - มีการตรวจสอบคลอรีนคงเหลือในน้ำอุปโภคอย่างน้อย สัปดาห์ละ๑ครั้ง	๒	- มีผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้ส้วม(๐.๒) - มีการลงข้อมูล check list ความสะอาดส้วมทุกวันเป็นประจำ (๐.๒๕) - มีสรุปผล/ภาพการซ้อมหนีไฟ และมีการตรวจสอบถึงดับเพลิงอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งในทุกจุด มีการซ้อมหนีไฟ (๐.๒๕) - มีผลการตรวจคุณภาพน้ำเสียอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี (ทุก ๓ เดือน) (๐.๒๕)

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมลดการใช้พลังงาน ด้านไฟฟ้า ปะปา กระดาษ น้ำมันเชื้อเพลิง - มีกิจกรรมการทำ ๕ ส ภายในหน่วยงาน 		<p>และมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกวัน (๐.๓)</p> <p>-มีผลการตรวจบำรุงระบบบำบัด รวมทั้งมีการรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน (๐.๒๕)</p> <p>- มีผลการตรวจสอบคลอรีนคงเหลือในน้ำอุปโภคอย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ครั้ง (๐.๓)</p> <p>- one-page ลดการใช้พลังงาน ด้านไฟฟ้า ปะปา กระดาษ น้ำมันเชื้อเพลิงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (๐.๑)</p> <p>- one-page ๕ ส. ภายในหน่วยงาน (๐.๑)</p>
๔	มีการวิเคราะห์ปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบเติมคลอรีน และถังดับเพลิง และการดูแลรักษาความสะอาด	๐.๕	สรุปรายงานปัญหาและข้อเสนอแนะ
๕	สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม	๑	รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม การแก้ไขตามข้อเสนอแนะในระดับที่ ๔
คะแนนรวม		๕	
วิธีการประเมินผล	ดำเนินการได้ตามเกณฑ์การให้คะแนน		
เอกสารสนับสนุน	<p>๑. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital</p> <p>๒. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC⁺)</p>		
ผู้กำกับตัวชี้วัด	นางสาวศิริดา เล็กอุทัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ - ๒ ต่อ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๖๐๒ ๘๒๒๖ โทรสาร ๐ ๒๕๘๖ ๑๑๓๓ E-mail :		
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	<p>๑. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ - ๒ ต่อ ๓๑๓ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๙๒๑๑ ๙๙๓๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๖ ๑๑๓๓ E-mail: d_sirithorn@hotmail.com</p> <p>๒. นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ - ๒ ต่อ ๓๑๓ โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๘๒๕๐ ๖๓๖๖ โทรสาร ๐ ๒๕๘๖ ๑๑๓๓ E-mail: poothip@gmail.com</p>		
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล		

สถาบันพัฒนาสุขภาพระเทศเมือง

<p>ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ - ๒ ต่อ ๓๑๓ โทรสาร ๐ ๒๙๘๖ ๑๑๓๓</p> <p>๒. นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๑ ๖๕๕๐ - ๒ ต่อ ๓๑๓ โทรสาร ๐ ๒๙๘๖ ๑๑๓๓</p>	<p>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๙๒๑๑ ๙๙๓๑ E-mail: d_sirithorn@hotmail.com</p> <p>ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๘๒๕๐ ๖๓๖๖ E-mail: poohthip@gmail.com</p>
---	---	--