

ความรู้เรื่อง ความรู้แนวทางปฏิบัติในการจัดยาผู้ป่วยนอก

รายชื่อ

๑. นาง สุภัทรา อนันตนาถรัตน์.
๒. นาย วิจิต ประเสริฐศิลปกุล
๓. นางศุภลักษณ์ ศรีมีชัย
๔. นายสมพ่วง กะตะโท
๕. นางสาว อนงค์นุช ดวงสวัสดิ์

กลุ่มงาน. เกสัชกรรมชุมชน

๑. เนื้อหาวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการจัดยาสำหรับผู้ป่วยนอก

๒. ผู้รับผิดชอบ

2.1 เกสัชกร

- มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการจัดยาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

2.2 เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชน

- มีหน้าที่จัดยา

๓. วิธีปฏิบัติในการจัดยา

นำฉลากยา ซึ่งประกอบด้วยสรุปรายการยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับ มาทำการจัดยาที่ละรายการ โดยเรียงตามลำดับก่อนหลัง โดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ยาเม็ด

กรณียา Prepack

- ตรวจสอบลักษณะยาที่ Prepack กับชื่อยาบนฉลากยาให้ตรงกัน
- แปะสติ๊กเกอร์ยาบนซองยาที่ Prepack โดยไม่ปิดทับวันหมดอายุของยาที่ Prepack
- จัดยาลงในภาชนะส่งมอบ

กรณียาไม่ Prepack (ไม่บรรจุแผง)

- ตรวจสอบฉลากที่ปิดข้างขวดให้ตรงกับฉลากยา
- ตรวจสอบลักษณะเม็ดยาให้ตรงกับชนิดของยาตามฉลากยา
- ใช้ช้อนสะอาดตักยาออกจากขวด นับจำนวน บรรจุลงซอง กรณีนับจำนวนยามากให้นับจากถาดนับยา
- เมื่อจัดยานับเสร็จให้นำขวดกลับเข้าที่เดิมทันที
- จัดยาลงในภาชนะส่งมอบ

กรณียาไม่ Prepack (บรรจุแผง)

- ตรวจสอบชื่อยาบนแผงยาให้ตรงกับชื่อยาบนฉลากยา
- นับจำนวนยา บรรจุลงซอง
- จัดยาลงในภาชนะส่งมอบ

ยาน้ำ

- ตรวจสอบฉลากยาที่ปิดข้างขวดยาให้ตรงกับฉลากยา
- ปิดฉลากยาลงบนขวดยาทุกชนิด โดยจะปิดฉลากเฉพาะขวดแรกถ้าแพทย์สั่งยาตัวเดียวกันหลายขวด โดยไม่ปิดทับชื่อยา

- จัดยาลงในภาชนะส่งมอบ

ยาสำหรับใช้ภายนอก

- ตรวจสอบชื่อยาให้ตรงกับชื่อยาบนฉลากยา
- นับจำนวนยาที่ต้องการบรรจุลงช่อง
- จัดยาลงในภาชนะส่งมอบ

ยาฉีด

- ตรวจสอบชื่อยาให้ตรงกับชื่อยาบนฉลากยา
- นับจำนวนยาที่ต้องการบรรจุลงช่อง กรณีที่เป็น Ampule หรือ Vial และปิดฉลากยาบนช่อง
- กรณีที่ยาฉีดบรรจุในกล่อง ให้ปิดฉลากยาบนกล่อง
- จัดยาลงในภาชนะส่งมอบ

4.การตรวจสอบความถูกต้องในการจัดยา

- ตรวจสอบยาที่บรรจุในช่องหรือที่ปิดฉลากแล้วให้ถูกต้อง ตรงกับชื่อยาบนช่อง/ฉลากยา
- กำหนดให้ผู้ทำการจัดยาต้องมีการลงชื่อ หรืออักษรย่อที่บริเวณมุมล่างขวามือของฉลากยาทุกครั้ง เพื่อเป็นการระบุผู้จัดยาผิด และกระตุ้นให้มีความระมัดระวังมากขึ้นในการจัดยา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โทร. 02-5216550-52
สถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ

HN : VN:
 ชื่อ :
 แพทย์ :
 สิทธิ : ประกันสังคม กทม [30.0]
 เพศ :
 Dx : Supervision of normal first pregnancy

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โทร. 02-5216550-52
สถานบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ

Ferrous FUMARATE Tab 200 MG # 60.0 [30.0]
 Iodine+Iron+Folic acid # 60.0 [90.0]
 CALcium carbonate 1,500 MG. (Ca 600 MG.) # 60.0
 รวมค่าใช้จ่าย 90.0


อุกสิน

- ส่งมอบยาให้ผู้จ่ายยาโดยวางในที่กำหนดตามลำดับก่อนหลัง

5.ข้อควรระวังในการจัดยา

กรณียาชื่อพ้อง มองคล้าย Look-Alike Sound-Alike Medication Names (LASA)

- เน้นความจำเป็นที่จะต้องอ่านฉลากอย่างระมัดระวังทุกครั้งที่ยับยา และอ่านซ้ำก่อนที่จะจัดยา โดยไม่วางใจกับการจดจำภาพที่เก็บ
- จัดทำความแตกต่างของชื่อยาให้ชัดเจน เช่น การใช้ตัวอักษรที่สูงกว่าปกติ (Tall Man Letter)



รายการยาชื่อพ้องมงคล้าย

Adalat	Atarax
Anapril	Amlodipine
Bactrim	Brufen
Clotrimazole	Cotrimoxazole
Metronidazole	Metformin
Paracetamol Drop	Paracetamol Syrup
Propanolol	Prenolol

ตัวอย่าง



Propranolol & Prenolol



Paracetamol Drop & Paracetamol Syrup

เอกสารอ้างอิง

เรวดี ธรรมอุปกรณ, สาริณีย์ กฤตยานันต์, ไซยาตองรู้, พิมพ์ครั้งที่๕, กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๗, ๒-๗