

ความรู้เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน SQ/ ASQ

รายชื่อ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| 2. นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| 3. นางสาวเมธวดี นามจรัสเรืองศรี | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวภาวิณี แสนสำราญ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 5. นางสาวนพพัชร อังคะนิจ | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวกฤษฎี แสนดา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 7. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์ | นิติกร |
| 8. นายนิกร เภาเกาะ | พนักงานราชการ ส3 |
| 9. นางพัชนี สมิตะมาน | พนักงานพิมพ์ ส3 |

กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อม

เนื้อหา

1. แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แบบบูรณาการ
2. คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแล ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ขั้นตอนการจัดการขยะ สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย
4. ขั้นตอนการจัดส่งอาหารไปห้องพักรักษา ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย
5. ขั้นตอนการจัดการน้ำเสีย สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย


แนวทาง



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

การบริหารจัดการ

สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด
(Quarantine Facilities)



ฉบับปรับปรุง Version 3.0

22 สิงหาคม 2563

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข




คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแล
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



shorturl.at/rFTY3

ขั้นตอนการจัดการขยะ สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (State Quarantine)



จัดทำโดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 20/04/63

ขั้นตอนการจัดส่งอาหารไปห้องพักอาศัย ในสถานที่ควบคุม
เพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (State Quarantine)



ผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมอาหาร
พร้อมบริโภคที่ปรุงสุกใหม่ ร้อน
พร้อมช้อนส่วนตัว บรรจุในภาชนะ
ที่ปิดมิดชิด / น้ำดื่มแนะนำให้
จัดหาน้ำดื่มบรรจุขวด

- ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหารและขั้นตอนการส่งฯ
- ผ่านการตรวจคัดกรองสุขภาพก่อนการปฏิบัติงาน
- ล้างมือ 7 ขั้นตอนด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที
- สวมผ้ากันเปื้อนพลาสติก หน้ากากอนามัย เน็คคลุมผม ถังมือยาง รองเท้าหุ้มส้น แวนป้องกันตา หรือ Face Shield

หากใช้ลิฟต์ร่วมกับ
การขนส่งขยะหรือ
ลิฟต์โดยสาร ต้อง
เช็ดทำความสะอาด
ลิฟต์ด้วย
น้ำยาฆ่าเชื้อก่อน
ทุกครั้ง

นำส่งอาหารด้วยลิฟต์ที่กำหนดไว้เฉพาะ

วางไว้หน้าห้องพักโดยสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร

แจ้งผู้พักอาศัยทาง Line Group ให้
ออกมารับอาหารที่หน้าห้องพัก


ผู้พักอาศัยทั้งภาชนะบรรจุอาหารในถังขยะติดเชื้อ(ถุงสีแดง)
ที่จัดไว้ในห้องโดยใส่ไม่เกิน 2/3 ส่วนของถุง
และผูกถุงด้วยเชือกหรือพับปากถุงลง
และมัดปากถุงให้แน่น

ผู้พักอาศัยยกถุงขยะที่มัดปากถุงแล้วมา
วางหน้าห้องตามเวลาที่กำหนด
เพื่อส่งกำจัดต่อไป



จัดทำโดย กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 16/04/63

ขั้นตอนการจัดการน้ำเสีย
สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย COVID-19 (State Quarantine)



เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการบริหารจัดการ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) แบบบูรณาการ [อินเทอร์เน็ต]. 2563. เข้าถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_quarantine/g_quarantine_state190663.pdf

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการบริหารจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine Facilities) ฉบับปรับปรุง Version 3.0 [อินเทอร์เน็ต]. 2563. เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_quarantine/g_quarantine_state161063.pdf

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [อินเทอร์เน็ต]. 2563. เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2563. เข้าถึงได้จาก http://covid19.anamai.moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6730/34033/filedownload/ecb4a988cd5b3244c0a1a20cfbb667cf.pdf