

แบบประเมินตามเกณฑ์

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)

ชื่อโรงพยาบาล

กรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ.....

	น้ำหนัก/คะแนน รวม
โรงพยาบาล	
ระดับเงิน (silver)	จะต้องดำเนินการในหมวด ๑-๖ และหมวด ๘ ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ ๑๒๕ ขึ้นไป
ระดับทอง (gold)	จะต้องดำเนินการในหมวด ๑-๙ ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ ๑๖๕ ขึ้นไป
ระดับเพชร(diamond)	จะต้องดำเนินการในหมวด ๑-๙ ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ ๑๙๐ ขึ้นไป

ระดับ	น้ำหนัก/คะแนน รวม
โรงพยาบาล	
ระดับเงิน (silver)	จะต้องดำเนินการในหมวด ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ ๗๐ ขึ้นไป
ระดับทอง (gold)	จะต้องดำเนินการในหมวด ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗ และหมวด ๙ ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ ๙๕ ขึ้นไป
ระดับเพชร(diamond)	จะต้องดำเนินการในหมวด ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗ และหมวด ๙ ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ ๑๑๐ ขึ้นไป

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ * คือ ข้อพื้นฐานที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วน

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																																																															
ขั้นตอนที่ ๑ สร้างกระบวนการพัฒนา																																																																				
๑. CLEAN (๓๕ คะแนน)	๑.มีการกำหนดนโยบายจัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม BKKGC+อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กรที่เป็นปัจจุบัน (ตามปีปฏิทิน) C =communication L =Leader E = Effectiveness A = Activity N = Network	*๑. มีนโยบายบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นไปตามเกณฑ์ BKKGC+ *๒. มีการประเมินความเสี่ยงด้าน GREEN โดยใช้ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) และนำมาจัดทำแผนการขับเคลื่อน BKKGC+ รวมทั้งมีการจัดทำทะเบียนข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในด้าน GREEN เป็นไปตามคณะกรรมการกำหนด *๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ BKKGC+ และระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน GREEN *๔. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานด้าน GREEN ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ *๕. มีการอบรมแก่บุคลากรเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึกด้าน GREEN *๖. มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๗. มีการจัดประชุม/นิทรรศการสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Meeting and Green Exhibition) และมีการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๑</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๒</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๔</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๕</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๖</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๗</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">คะแนนรวม.....</td> </tr> </table>		๐	๑	๒	๓	๔	๕	ข้อ ๑							ข้อ ๒							ข้อ ๓							ข้อ ๔							ข้อ ๕							ข้อ ๖							ข้อ ๗							คะแนนรวม.....							รพ./สำนักงาน	
	๐	๑	๒	๓	๔	๕																																																														
ข้อ ๑																																																																				
ข้อ ๒																																																																				
ข้อ ๓																																																																				
ข้อ ๔																																																																				
ข้อ ๕																																																																				
ข้อ ๖																																																																				
ข้อ ๗																																																																				
คะแนนรวม.....																																																																				
๒. G: Garbage	*๒. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอย	* โรงพยาบาลมีการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ครบทั้ง ๗ หัวข้อ	<table border="1"> <tr> <td>๐</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ</td> <td>ดำเนินการครบทุกข้อ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">คะแนนที่ได้ =</td> </tr> </table>	๐	๑๐	ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	ดำเนินการครบทุกข้อ	คะแนนที่ได้ =		รพ.																																																										
๐	๑๐																																																																			
ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	ดำเนินการครบทุกข้อ																																																																			
คะแนนที่ได้ =																																																																				

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง														
(การจัดการมูลฝอย) (๓๐ คะแนน)	ติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๑๐ คะแนน)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากร ๒. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ๓. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ๔. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ๕. ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ๖. สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ๗. การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ <table border="1" data-bbox="562 691 1283 1390"> <thead> <tr> <th data-bbox="562 691 1055 847" rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน</th> <th colspan="2" data-bbox="1055 691 1283 746">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1055 746 1167 847">ผ่าน(๑)</th> <th data-bbox="1167 746 1283 847">ไม่ผ่าน(๐)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="562 847 1055 1094"> บุคลากร ๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ </td> <td data-bbox="1055 847 1167 1094"></td> <td data-bbox="1167 847 1283 1094"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="562 1094 1055 1265"> ๒. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข </td> <td data-bbox="1055 1094 1167 1265"></td> <td data-bbox="1167 1094 1283 1265"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="562 1265 1055 1390"> การคัดแยกมูลฝอย ๓. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ๆ ณ แหล่งกำเนิด </td> <td data-bbox="1055 1265 1167 1390"></td> <td data-bbox="1167 1265 1283 1390"></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน		ผ่าน(๑)	ไม่ผ่าน(๐)	บุคลากร ๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ			๒. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข			การคัดแยกมูลฝอย ๓. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ๆ ณ แหล่งกำเนิด					
เกณฑ์มาตรฐาน	ผลการประเมิน																		
	ผ่าน(๑)	ไม่ผ่าน(๐)																	
บุคลากร ๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ																			
๒. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข																			
การคัดแยกมูลฝอย ๓. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่น ๆ ณ แหล่งกำเนิด																			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๔. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม</p> <p><u>การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ</u></p> <p>๕. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของ สารเคมีมีฝาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของ ของเหลวภายในได้</p> <p>๖. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดงทึบแสงทำจาก พลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาด ง่ายทนทานต่อสารเคมีการรับน้ำหนักกันน้ำได้ไม่ รั่วซึมและไม่ดูดซึม</p> <p>๗. มีเครื่องหมายและคำเตือนที่บ่งบอกให้บุคคล ทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>๘. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคมบรรจุไม่ เกิน ๒ ใน ๓ ส่วนของถุงและมัดปากถุงด้วยเชือก หรือวัสดุอื่นให้แน่น</p> <p>๙. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคมบรรจุไม่เกิน ๓ ใน ๔ ส่วนของกล่อง</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์			แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๑๐. ภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ(ถังแดงและกล่องใส่มูลฝอยติดเชื้อ) มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทำลายพร้อมกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ</p>					
		<p>การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ๑๑. ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประกอบด้วยถุงมือยางหนาผ้ากันเปื้อนผ้าปิดปาก-ปิดจมูกและรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้งในขณะที่ปฏิบัติงาน</p>					
		<p>๑๒. ใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อยกเว้นกรณีที่มีมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้นน้อย</p>					
		<p>๑๓. มีการกำหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน</p>					
		<p>๑๔. มีการทำความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะและน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>					

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>๑๕. มีพื้นและผนังที่บดด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำและมีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคได้</p> <p>๑๖. มีข้อความสีแดงที่ระบุว่า "รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น"</p> <p>๑๗. มีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อในกรณีที่เกิดหล่นประจำรถเข็น</p> <p>สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ</p> <p>๑๘. เป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่นและอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการขนมูลฝอยไปกำจัด</p> <p>๑๙. พื้นและผนังเรียบทำความสะอาดได้ง่ายและมีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค</p> <p>๒๐. มีขนาดเพียงพอสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างน้อย ๒ วันและกรณีที่เก็บมูลฝอยติดเชื้อเกิน ๗ วัน ต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส</p> <p>๒๑. มีระบบป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้อาสาสมัครที่จะเข้าไปในที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อได้</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์			แปลผล/คะแนน				พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง					
		๒๒. มีร่างหรือทอระบายน้ำเสียเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย													
๒๓. มีข้อความเป็นคำเตือนขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ” ไว้ที่หน้าห้องหรือหน้าอาคาร															
<u>การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ</u> กรณีให้ผู้อื่นกำจัดให้ ๒๔. มีหนังสือ/เอกสาร/แนวปฏิบัติที่แสดงถึงหน่วยงานที่รับมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ส่งไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง															
๓. มีการจัดการมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (๑๐ คะแนน)		๑. มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ๒. มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แต่ละประเภทออกจากกัน (ยา สารเคมี โลหะหนัก) ๓. มีการจัดภาชนะรองรับมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แต่ละประเภทที่เหมาะสม ๔. มีที่พักรวมมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์แยกออกจากมูลฝอยประเภทอื่นๆ ๕. มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ไปกำจัดที่เชื่อได้ว่ามีการนำมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง	๐	๑	๒	รพ.									
ข้อ ๑			ข้อ ๒			ข้อ ๓			ข้อ ๔			ข้อ ๕			คะแนนรวม.....

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																							
	<p>*๔.มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภท อย่างถูกสุขลักษณะได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอันตราย และเป็นพิษหรืออันตรายชุมชน (๑๐ คะแนน) **ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>* บริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภทให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ครบทั้ง ๗ หัวข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากร ๒. การคัดแยกมูลฝอย ๓. การเก็บรวบรวมมูลฝอย ๔. การเคลื่อนย้ายมูลฝอย ๕. ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอย ๖. สถานที่พักรวมมูลฝอย ๗. การกำจัดมูลฝอย <table border="1" data-bbox="562 818 1283 1359"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายละเอียดเกณฑ์</th> <th colspan="2">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th>ผ่าน(๑)</th> <th>ไม่ผ่าน(๐)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>บุคลากร</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๑. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย ต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๓. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภทตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัด อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน		ผ่าน(๑)	ไม่ผ่าน(๐)	บุคลากร			๑. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย			๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย ต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง			๓. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภทตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัด อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล			<table border="1" data-bbox="1335 443 1886 600"> <tr> <td style="text-align: center;">๐</td> <td style="text-align: center;">๑๐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ</td> <td style="text-align: center;">ดำเนินการครบทุกข้อ</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">คะแนนที่ได้ =</td> </tr> </table>	๐	๑๐	ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	ดำเนินการครบทุกข้อ	คะแนนที่ได้ =		รพ./สำนักงาน	
รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน																											
	ผ่าน(๑)	ไม่ผ่าน(๐)																										
บุคลากร																												
๑. มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย																												
๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย ต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง																												
๓. มีการให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภทตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัด อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล																												
๐	๑๐																											
ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	ดำเนินการครบทุกข้อ																											
คะแนนที่ได้ =																												

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์			แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>การคัดแยก</p> <p>๔.มีแนวทาง/มาตรการการจัดการมูลฝอยทุกประเภทในโรงพยาบาลตั้งแต่การคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนย้าย และกำจัด อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและเป็นรูปธรรม</p>					
		<p>๕.ใช้มาตรการ ๓R ในการจัดการมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม คือ ลดการใช้ที่ก่อให้เกิดมูลฝอย (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำวัสดุกลับมาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุใหม่กลับมาใช้ได้ (Recycle)</p>					
		<p>การเก็บรวบรวมมูลฝอย</p> <p>๖.จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทุกประเภทพร้อมติดป้ายประเภทมูลฝอยบนภาชนะรองรับมูลฝอยให้ครบถ้วน ชัดเจนและคงทน ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน</p>					
		<p>๗.มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยส่งไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอตามวัน เวลา ที่กำหนดไม่ให้เกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกค้าง</p>					
		<p>๘.มีการจัดบันทึกปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท ทุกวัน</p>					

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>การเคลื่อนย้ายมูลฝอย</p> <p>๙. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมชุดที่รัดกุม และสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม</p> <p>๑๐. มีการกำหนดเส้นทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย อย่างชัดเจน</p> <p>๑๑. รถเข็นมูลฝอยมีพื้นและผนังทึบทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยน้ำและมีฝาปิดมิดชิดป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคได้</p> <p>๑๒. ล้างทำความสะอาดรถเข็นเคลื่อนย้ายมูลฝอยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค</p> <p>สถานที่พักรวมมูลฝอย</p> <p>๑๓. ที่พักมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ชุมชน แยกออกจากกัน</p> <p>๑๔. ที่พักมูลฝอยแต่ละประเภทมีพื้นและผนังเรียบ ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>๑๕. มีการล้างที่พักมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างน้อย ๑ ครั้ง/สัปดาห์</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง												
		<p>๑๖. จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมและอ่างล้างมือที่สะอาดและเพียงพอสำหรับให้พนักงานใช้งานและชำระล้างร่างกาย</p> <p>การกำจัด</p> <p>๑๗. แหล่งกำจัดมูลฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล อยู่ภายใต้การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๑๘. มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยไปกำจัดที่ได้รับอนุญาต และแสดงชื่อสถานที่กำจัดที่เชื่อได้ว่าการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้อง</p> <p>๑๙. มีเอกสารแสดง รายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานที่รับมูลฝอยไปกำจัด</p> <p>๒. มีการติดตามแหล่งกำจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>															
<p>๓. R: RESTROOM การจัดการ ห้องส้วม สาธารณะ</p>	<p>๕. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอและปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD)</p>	<p>* ๑. อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) มีการพัฒนาส้วมได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอและปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ครบทั้ง ๑๖ ข้อ (๘คะแนน)</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๒</td> <td>๔</td> <td>๖</td> <td>๘</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๑</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		๐	๒	๔	๖	๘	ข้อ ๑						<p>รพ./ สำนักงาน</p>	
	๐	๒	๔	๖	๘												
ข้อ ๑																	

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์		แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	
(๒๐ คะแนน)	***เกณฑ์มาตรฐานร่วม สาธารณสุขระดับ ประเทศ (HAS)	เกณฑ์มาตรฐาน HAS	ผลการประเมิน				
			ผ่าน (๑)	ไม่ผ่าน (๐)			
		<u>ความสะอาด (Health : H)</u> ๑. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กีดโถส้วม โถ ปัสสาวะ ที่กีดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบ สกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้					
		๒. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ชันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้					
		๓. กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา ที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้ งานได้					
		๔. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มี คราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้					
		๕. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิด ให้บริการ					

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๖. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือ บริเวณใกล้เคียง</p> <p>๗. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น</p> <p>๘. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด</p> <p>๙. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจำ</p> <p>ความเพียงพอ (Accessibility : A)</p> <p>๑๐. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างน้อยหนึ่งที</p> <p>๑๑. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ</p> <p>ความปลอดภัย (Safety : S)</p> <p>๑๒. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลึบตา/เปลี่ยว</p> <p>๑๓. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน</p> <p>๑๔. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพ ดี ใช้งานได้</p> <p>๑๕. พื้นห้องส้วมแห้ง</p>			
				รพ./	

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน				พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																									
		<p>๑๖. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ</p> <p>๒. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (๒ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการประเมินความพึงพอใจหรือมี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ <๗๕ = ๐ คะแนน - มี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ ๗๕ - ๘๔ % = ๑ คะแนน - มี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ ๘๕ - ๑๐๐ (Outcome) = ๒ คะแนน <p>*๓. อาคารผู้ป่วยใน (IPD)มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ครบทั้ง ๑๖ ข้อ (๘ คะแนน)</p> <table border="1" data-bbox="562 962 1281 1366"> <thead> <tr> <th rowspan="2">เกณฑ์มาตรฐาน HAS</th> <th colspan="2">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th>ผ่าน (๑)</th> <th>ไม่ผ่าน (๐)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ความสะอาด (Health : H) ๑. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่ก่ดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่ก่ดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	เกณฑ์มาตรฐาน HAS	ผลการประเมิน		ผ่าน (๑)	ไม่ผ่าน (๐)	ความสะอาด (Health : H) ๑. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่ก่ดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่ก่ดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้			<table border="1" data-bbox="1335 395 1888 507"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๒</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>คะแนนรวม ข้อ ๑ + ข้อ ๒ =.....</p> <table border="1" data-bbox="1335 751 1888 863"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๒</td> <td>๔</td> <td>๖</td> <td>๘</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		๐	๑	๒	ข้อ ๒					๐	๒	๔	๖	๘	ข้อ ๓						<p>สำนักงาน</p> <p>รพ.</p>	
เกณฑ์มาตรฐาน HAS	ผลการประเมิน																																
	ผ่าน (๑)	ไม่ผ่าน (๐)																															
ความสะอาด (Health : H) ๑. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่ก่ดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่ก่ดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้																																	
	๐	๑	๒																														
ข้อ ๒																																	
	๐	๒	๔	๖	๘																												
ข้อ ๓																																	

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลงผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ชันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้</p> <p>๓. กระจายชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือ สายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้</p> <p>๔. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้</p> <p>๕. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ</p> <p>๖. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือ บริเวณใกล้เคียง</p> <p>๗. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น</p> <p>๘. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด</p> <p>๙. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจำ</p> <p>ความเพียงพอ (Accessibility : A)</p> <p>๑๐. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างน้อยหนึ่งที</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง														
		<p>๑๑. สั้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ</p> <p>ความปลอดภัย (Safety : S)</p> <p>๑๒. บริเวณที่ตั้งสั้วมต้องไม่อยู่ที่ลึบตา/เปลี่ยว</p> <p>๑๓. กรณีที่มีห้องสั้วมตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องสั้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน</p> <p>๑๔. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพ ดี ใช้งานได้</p> <p>๑๕. พื้นห้องสั้วมแห้ง</p> <p>๑๖. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ</p> <p>๔. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสั้วมผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (๒ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการประเมินความพึงพอใจหรือมี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ <๗๕ = ๐ คะแนน - มี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ ๗๕ - ๘๔ % = ๑ คะแนน - มี เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจ ๘๕ - ๑๐๐ (Outcome) = ๒ คะแนน 	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">๐</td> <td style="text-align: center;">๑</td> <td style="text-align: center;">๒</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๔</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>คะแนนรวม ข้อ ๑ + ข้อ ๒ + ข้อ ๓ + ข้อ ๔</p> <p>=.....</p>		๐	๑	๒	ข้อ ๔				รพ.							
	๐	๑	๒																
ข้อ ๔																			
๔. E: ENERGY (การจัดการด้านพลังงาน)	๖. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม เกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร	<p>มีมาตรการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม</p> <p>๑) ด้านไฟฟ้า (๑๐ คะแนน) แยกเป็น</p> <p>*๑.๑) มีมาตรการประหยัดไฟฟ้า</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">๑</td> <td style="text-align: center;">๒</td> <td style="text-align: center;">๓</td> <td style="text-align: center;">๔</td> <td style="text-align: center;">๕</td> <td style="text-align: center;">๖</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๑.๑.๑</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		๑	๒	๓	๔	๕	๖	ข้อ ๑.๑.๑							รพ./สำนักงาน	
	๑	๒	๓	๔	๕	๖													
ข้อ ๑.๑.๑																			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																																												
(๓๐คะแนน)	***มาตรฐานการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานและตรวจตามมาตรฐานการตรวจประเมินด้านการอนุรักษ์พลังงานของสำนักงานแพทย์	<p>๑.๑.๑ โดยมีการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า ๒๕ องศาเซลเซียสและมาตรการประหยัดพลังงานอื่นๆอีก อย่างน้อย ๕ มาตรการ=๖ คะแนน</p> <p>๑.๑.๒ การใช้พลังงานทดแทนหรือ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (๒คะแนน)</p> <p>๑.๒) มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง (Outcome) ๒ คะแนน การแปลผลคะแนน แบ่งได้ดังนี้</p> <p>ลดได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย =๐ คะแนน ลดได้ร้อยละ ๕๐ -๙๙ ของเป้าหมาย = ๑ คะแนน ลดได้ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไปของเป้าหมาย = ๒ คะแนน</p> <p>ค่าเป้าหมาย =๑๐%ต่อ ๔ปี หรือ ๒.๕ต่อปี หรือสะสม</p> <p>๒) น้ำประปา (๑๐ คะแนน) แยกเป็น</p> <p>* ๒.๑) มีมาตรการประหยัดน้ำประปาอย่างน้อย ๔ มาตรการ มาตรการละ ๒ คะแนน (๘ คะแนน)</p> <p>๒.๒) มีปริมาณการใช้น้ำประปาลดลง (Outcome)(๒ คะแนน) การแปลผลคะแนน แบ่งได้ดังนี้</p> <p>ลดได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย =๐ คะแนน ลดได้ร้อยละ ๕๐ - ๙๙ของเป้าหมาย = ๑ คะแนน ลดได้ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไปของเป้าหมาย = ๒ คะแนน</p>	<table border="1" data-bbox="1402 395 1818 561"> <tr><td></td><td>๐</td><td>๒</td></tr> <tr><td>ข้อ ๑.๑.๒</td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1335 609 1888 721"> <tr><td></td><td>๐</td><td>๑</td><td>๒</td></tr> <tr><td>ข้อ ๑.๒</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1335 868 1888 1034"> <tr><td></td><td>๐</td><td>๒</td><td>๔</td><td>๖</td><td>๘</td></tr> <tr><td>ข้อ ๒.๑</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1335 1085 1888 1197"> <tr><td></td><td>๐</td><td>๑</td><td>๒</td></tr> <tr><td>ข้อ ๒.๒</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1335 1295 1888 1407"> <tr><td></td><td>๑</td><td>๒</td><td>๓</td><td>๔</td></tr> <tr><td>ข้อ ๓.๑</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		๐	๒	ข้อ ๑.๑.๒				๐	๑	๒	ข้อ ๑.๒					๐	๒	๔	๖	๘	ข้อ ๒.๑							๐	๑	๒	ข้อ ๒.๒					๑	๒	๓	๔	ข้อ ๓.๑						
	๐	๒																																															
ข้อ ๑.๑.๒																																																	
	๐	๑	๒																																														
ข้อ ๑.๒																																																	
	๐	๒	๔	๖	๘																																												
ข้อ ๒.๑																																																	
	๐	๑	๒																																														
ข้อ ๒.๒																																																	
	๑	๒	๓	๔																																													
ข้อ ๓.๑																																																	

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																												
		<p>ค่าเป้าหมาย = ๑๐%ต่อ ๔ปี หรือ ๒.๕ต่อปี หรือสะสม</p> <p>๓) น้ำมันเชื้อเพลิง (๕ คะแนน)</p> <p>* ๓.๑) มีมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่น้อยกว่า ๖ มาตรการ) ๔ คะแนน</p> <p>๓.๒) มีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง (Outcome)(๑ คะแนน)</p> <p>การแปลผลคะแนน แบ่งได้ดังนี้</p> <p>ลดได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย = ๐ คะแนน</p> <p>ลดได้ร้อยละ ๕๐ - ๑๐๐ ขึ้นไปของเป้าหมาย = ๑ คะแนน</p> <p>ค่าเป้าหมาย = ๑๐%ต่อ ๔ปี หรือ ๒.๕ต่อปี หรือสะสม</p> <p>๔) ด้านการจัดการทรัพยากรกระดาษ (๕ คะแนน)</p> <p>* ๔.๑) มีมาตรการประหยัดทรัพยากรกระดาษ (ไม่น้อยกว่า ๔มาตรการ) ๒ คะแนน</p> <p>* ๔.๒) QR code แทนการแจกกระดาษ ๑ คะแนน</p> <p>๔.๓) มีปริมาณการใช้กระดาษลดลง (Outcome)(๒ คะแนน)</p> <p>การแปลผลคะแนน แบ่งได้ดังนี้</p> <p>ลดได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย = ๐ คะแนน</p> <p>ลดได้ร้อยละ ๕๐ - ๙๙ ของเป้าหมาย = ๑ คะแนน</p> <p>ลดได้ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไปของเป้าหมาย = ๒ คะแนน</p> <p>ค่าเป้าหมาย = ๑๐%ต่อ ๔ปี หรือ ๒.๕ต่อปี หรือสะสม</p>	<table border="1" data-bbox="1332 443 1886 555"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๓.๒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1332 603 1886 715"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๔.๑</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1332 762 1886 874"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๑</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๔.๒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1332 922 1886 1034"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๔.๓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">คะแนนรวม =</p>		๐	๑	ข้อ ๓.๒				๐	๑	๒	ข้อ ๔.๑					๐	๑	ข้อ ๔.๒				๐	๑	๒	ข้อ ๔.๓					
	๐	๑																															
ข้อ ๓.๒																																	
	๐	๑	๒																														
ข้อ ๔.๑																																	
	๐	๑																															
ข้อ ๔.๒																																	
	๐	๑	๒																														
ข้อ ๔.๓																																	
๕. E:ENVIRONM ENT	๗.มีการจัดสิ่งแวดล้อม ทั่วไปทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร ให้	* ๑. มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต้องครบทุกข้อ (๑๐ คะแนน) ๑.๑ ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความ ปลอดภัย	<table border="1" data-bbox="1332 1289 1886 1401"> <tr> <td>๐</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>ดำเนินการไม่ครบถ้วน</td> <td></td> </tr> </table>	๐	๑๐	ดำเนินการไม่ครบถ้วน		รพ./ สำนักงาน																									
๐	๑๐																																
ดำเนินการไม่ครบถ้วน																																	

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน		พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																	
(การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล) (๓๐ คะแนน)	ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ ***มาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพการแวดล้อมในการทำงาน / ๕ส /Healthy Work Place (๒๐ คะแนน)	๑.๒ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค ๑.๓ แสงสว่างเพียงพอ ๑.๔ มีการระบายอากาศที่ดี ๑.๕ มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย <table border="1" data-bbox="562 647 1281 1362"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายละเอียดเกณฑ์</th> <th colspan="2">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th>ผ่าน (๑)</th> <th>ไม่ผ่าน (๐)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ข้อ ๑.๑ ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๑. บริเวณภายในอาคาร สะอาดเป็นสัดส่วนมีป้ายต่างๆชัดเจน ตามมาตรฐาน สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>๒. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถผู้พิการ ทางลาด และลิฟท์ ราวจับ ราวกัน บันได ห้องส้วมผู้พิการ เป็นต้น รายละเอียดตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. ๒๕๔๘</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน		ผ่าน (๑)	ไม่ผ่าน (๐)	ข้อ ๑.๑ ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย			๑. บริเวณภายในอาคาร สะอาดเป็นสัดส่วนมีป้ายต่างๆชัดเจน ตามมาตรฐาน สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย			๒. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถผู้พิการ ทางลาด และลิฟท์ ราวจับ ราวกัน บันได ห้องส้วมผู้พิการ เป็นต้น รายละเอียดตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. ๒๕๔๘			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ</td> </tr> <tr> <td>คะแนนที่ได้</td> <td>.....</td> </tr> </table>		ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ	คะแนนที่ได้	เฉพาะข้อ ๑, ๒, ๔	
รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน																						
	ผ่าน (๑)	ไม่ผ่าน (๐)																					
ข้อ ๑.๑ ความสะดวกในการให้บริการ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย																							
๑. บริเวณภายในอาคาร สะอาดเป็นสัดส่วนมีป้ายต่างๆชัดเจน ตามมาตรฐาน สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย																							
๒. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพและคนชรา เช่น ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถผู้พิการ ทางลาด และลิฟท์ ราวจับ ราวกัน บันได ห้องส้วมผู้พิการ เป็นต้น รายละเอียดตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. ๒๕๔๘																							
	ดำเนินการครบถ้วนทุกข้อ																						
คะแนนที่ได้																						

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>ข้อ ๑.๒ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค</p> <p>๓. สํารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ค่า CI = ๐ (ค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย Container Index (CI) =จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย/จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด *๑๐๐)</p> <p>๔. มีมาตรการในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>๕. ไม่พบตัวหรือร่องรอยของสัตว์และแมลงนำโรคในพื้นที่ต่างๆ ของอาคารในโรงพยาบาล โดยเฉพาะพื้นที่แผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องครัว โรงอาหาร และพื้นที่ที่เป็นระบบปิด ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการ หน่วยจ่ายกลาง เป็นต้น</p> <p>๖. โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน และกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค</p> <p>๗. ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ในโรงพยาบาล ยกเว้น การเลี้ยงเพื่อการศึกษาวิจัย ในห้องปฏิบัติการและการเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำสวยงาม</p> <p>๘. มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงการห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาล</p> <p>ข้อ ๑.๓ แสงสว่างเพียงพอ</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๙. มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างทั้งองค์กรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๑๐. ผลการตรวจวัด ความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียง พ.ศ. ๒๕๔๙</p> <p>ข้อ ๑.๔ มีการระบายอากาศที่ดี</p> <p>๑๑. มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าหนึ่งใน</p> <p>๑๐ ของพื้นที่ห้องหรือมีการระบายอากาศอื่นใดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ทดแทนกันได้กรณีเป็นห้องปรับอากาศจะต้องมีระบบการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารเช่นพัดลมดูดอากาศ เป็นต้น</p> <p>ข้อ ๑.๕ มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>๑๒. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานติดตามอาคาร ได้แก่ ถังดับเพลิงชนิดมือถือ ระบบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติในอาคาร เครื่องตัดไฟอัตโนมัติในอาคาร สัญญาณเตือนภัย</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๑๓. มีดับเพลิงชนิดมือถือที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทของเพลิงไหม้ติดตามอาคาร ห้อง หรือแผนกต่างๆที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย เช่น โรงครัว แผนกซักกรีด ห้องเก็บเวชภัณฑ์ต่างๆ และห้องปฏิบัติการ</p> <p>๑๔. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือต้องติดตั้งในที่หยิบสะดวกอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร หรือติดตั้งให้ส่วนบนสุดของเครื่อง สูงจากพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร</p> <p>๑๕. อุปกรณ์ดับเพลิงมือถือมีการตรวจสอบอายุการใช้งานทุก ๖ เดือน และติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบ</p> <p>๑๖. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการใช้เครื่องดับเพลิงที่มีความรู้ความชำนาญ โดยผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านผจญเพลิงโดยตรง เช่น กองตำรวจดับเพลิง และมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ในแต่ละแผนก ในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน		พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๑๗. มีสถานที่สำหรับเก็บเวชภัณฑ์และสารเคมี หรือวัตถุไวไฟเป็นสัดส่วน ห่างจากแหล่งความร้อน มีป้ายเตือนอันตรายอันอาจเกิดขึ้น หมายความว่า รวมถึงภาชนะที่ใช้บรรจุต้องมีขนาดแข็งแรง ทนทาน มีการจัดวางอย่างถูกต้อง มีป้ายเตือน ระวังอันตราย หากเป็นสารเคมีอันตรายจะต้องมี ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)ติดอยู่ด้วย</p> <p>๑๘. มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และ แสงสว่างไฟฟ้าฉุกเฉิน</p> <p>๑๙. อาคารสูงตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไปต้องมีป้ายบอก ทางหนีไฟและบอกชั้นด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความ สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ขนาดเหมาะสมไม่มี สิ่งกีดขวางหรือปิดตาย และมีทางออกทุกชั้นอย่าง น้อย ๒ ทาง</p> <p>๒๐. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รายละเอียด ของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การ ออกแบบเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคาร เส้นทางหนีไฟ การป้องกันฟ้าผ่า การเก็บรักษา วัตถุไวไฟ เป็นต้น ตลอดจนการผจญเพลิง การ ตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกัน การ ฝึกซ้อม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>				
				๐	๒	

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน			พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																		
		<p>* ๒. มีการดำเนินงานกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เช่น กิจกรรม ๕ส Big Cleaning Day กิจกรรมสถานที่ทำงานน่าอยู่ นำทำงาน (Healthy Work Place) เป็นต้น (๒ คะแนน)</p> <p>* ๓. มีการจัดการน้ำเสียได้มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มาตรฐานการจัดการน้ำเสีย(๖ คะแนน)</p> <table border="1" data-bbox="562 647 1281 1334"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายละเอียดเกณฑ์</th> <th colspan="2">ผลการประเมิน</th> </tr> <tr> <th>ผ่าน(๑)</th> <th>ไม่ผ่าน (๐)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="562 778 996 951">๑. ระบบวางระบายน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียมีการแยกออกจากกันและมีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน</td> <td data-bbox="996 778 1128 951"></td> <td data-bbox="1128 778 1281 951"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="562 951 996 1334">๒. ระบบบำบัดน้ำเสียแยกเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะมาอยู่ติดกับโรงอาหารหรือส่วนที่ต้องควบคุมรักษาความสะอาดบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีน้ำขังนองไม่มีกลิ่นเหม็นอีก ระบายอากาศดีมีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในการดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ สะดวกและปลอดภัย</td> <td data-bbox="996 951 1128 1334"></td> <td data-bbox="1128 951 1281 1334"></td> </tr> </tbody> </table>	รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน		ผ่าน(๑)	ไม่ผ่าน (๐)	๑. ระบบวางระบายน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียมีการแยกออกจากกันและมีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน			๒. ระบบบำบัดน้ำเสียแยกเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะมาอยู่ติดกับโรงอาหารหรือส่วนที่ต้องควบคุมรักษาความสะอาดบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีน้ำขังนองไม่มีกลิ่นเหม็นอีก ระบายอากาศดีมีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในการดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ สะดวกและปลอดภัย			<table border="1" data-bbox="1335 395 1883 695"> <tr> <td data-bbox="1335 395 1469 451">ข้อ ๒</td> <td data-bbox="1469 395 1675 451"></td> <td data-bbox="1675 395 1883 451"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 499 1469 639"></td> <td data-bbox="1469 499 1675 639">๐ ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ</td> <td data-bbox="1675 499 1883 639">๖ ดำเนินการครบทุกข้อ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 639 1469 695">ข้อ ๓</td> <td data-bbox="1469 639 1675 695"></td> <td data-bbox="1675 639 1883 695"></td> </tr> </table>	ข้อ ๒				๐ ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	๖ ดำเนินการครบทุกข้อ	ข้อ ๓				
รายละเอียดเกณฑ์	ผลการประเมิน																								
	ผ่าน(๑)	ไม่ผ่าน (๐)																							
๑. ระบบวางระบายน้ำฝนและระบบรวบรวมน้ำเสียมีการแยกออกจากกันและมีการตรวจสอบสภาพการใช้งาน																									
๒. ระบบบำบัดน้ำเสียแยกเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะมาอยู่ติดกับโรงอาหารหรือส่วนที่ต้องควบคุมรักษาความสะอาดบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีน้ำขังนองไม่มีกลิ่นเหม็นอีก ระบายอากาศดีมีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในการดูแลบำรุงรักษาตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ สะดวกและปลอดภัย																									
ข้อ ๒																									
	๐ ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	๖ ดำเนินการครบทุกข้อ																							
ข้อ ๓																									

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์			แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๓. ระบบบำบัดน้ำเสียต้องทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด</p>					
		<p>๔. การเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำทิ้งควรมีความถี่อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปีและต้องมีการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียควรมีค่าไม่เกิน ๕๐๐๐MPN/๑๐๐ มิลลิลิตร</p>					
		<p>๕. ระบบการฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วหากใช้คลอรีนต้องมีการตรวจวัดปริมาณ residual chlorine เหลือไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรโดยมีระยะเวลาสัมผัสไม่ต่ำกว่า ๓๐ นาทีกรณีใช้ระบบอื่นเช่น UV โอโซนต้องเปิดใช้งานตลอดเวลา</p>					
		<p>๖. มีการรายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสียพามาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.๒๕๓๕</p>					

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน			พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง			
		* ๔.มีการจัดสวนสร้างร่มรื่นหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ๕% ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเทียบกับปีที่ผ่านมา (๒ คะแนน)		๐	๒					
			ข้อ ๔							
	๘.มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ (๑๐ คะแนน)	๑. มีช่องทางการให้ความรู้และ/หรือให้คำปรึกษา ด้าน GREEN แก่ผู้มารับบริการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้าน GREEN กับหน่วยงานและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับตนเองและชุมชน (๕ คะแนน) ๒.มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ (๕ คะแนน)		๐	๒	๓	๔	๕	รพ./สำนักงานเฉพาะข้อ ๒	
			ข้อ ๑							
				๐	๒	๓	๔	๕		
			ข้อ ๒							
๖. NUTRITION (การจัดการสุขภาพอาหารและการจัดการน้ำ	๘.สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขภาพอาหารของกรมอนามัยในระดับดีมาก (๑๐ คะแนน)	* สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขภาพอาหารของกรมอนามัย ในระดับดีมาก ผ่านครบทั้ง ๓๐ ข้อ		๐	๑๐				รพ.	
				ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	ดำเนินการครบทุกข้อ					
			ข้อ ๘							
		เกณฑ์มาตรฐาน		ผลการประเมิน						
				ผ่าน(๑)	ไม่ผ่าน(๐)					
		บริเวณที่เตรียม - ปรุงอาหาร								
		๑.. สะอาดเป็นระเบียบมีแสงสว่างเพียงพอไม่อยู่ใกล้กับที่พักขยะหรือบริเวณบำบัดน้ำเสีย								

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง		
<p>บริเวณในโรงพยาบาล) (๓๐ คะแนน)</p>		<p>๒. พื้นผนังทาด้วยวัสดุถาวรแข็งเรียบมีสภาพดีและสะอาด</p>					
		<p>๓. โต๊ะเตรียมปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟต่อด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย (สแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดีและพื้นโต๊ะตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.</p>					
		<p>๔. มีการป้องกันแมลงวันเช่นกรูด้วยมุ้งลวดหรือเป็นห้องปรับอากาศ</p>					
		<p>๕. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่นและควันจากการทำอาหารได้ดีเช่นมีปล่องระบายควันหรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี</p>					
		<p><u>ตัวอาหารน้ำดื่มและเครื่องดื่ม</u> ๖. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีเลขสารบบอาหาร</p>					
		<p>๗. อาหารสดเช่นเนื้อสัตว์ผักสดผลไม้และอาหารแห้งมีคุณภาพดีแยกเก็บเป็นสัดส่วนไม่ปนกันวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. หรือเก็บในตู้เย็นอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง</p>					

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ ดำเนินการ	หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้อง
		<p>๘. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทมีคุณภาพดีเก็บเป็นระเบียบสูงจากพื้นอย่างน้อย ๓๐ ซม.</p>			
		<p>๙. มีห้องเก็บอาหารแห้งโดยเฉพาะที่โปร่งสะอาดจัดเป็นระเบียบและชั้นเก็บชั้นเก็บของชั้นล่างสุดต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๓๐ ซม.</p>			
		<p>๑๐. มีห้องเย็นหรือตู้เย็นเก็บอาหารขนาดที่เพียงพอจัดเป็นระเบียบและสะอาดถ้าเป็นห้องเย็นต้องมีชั้นวางของซึ่งชั้นล่างสุดต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๓๐ ซม.</p>			
		<p>๑๑. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.</p>			
		<p>๑๒. การลำเลียงอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วไปยังที่ต่างๆต้องมีการปกปิดให้มิดชิด</p>			
		<p>๑๓. น้ำดื่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ต้องสะอาดใส ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดและมีก๊อกหรือทางเทริน้ำหรือมีอุปกรณ์สำหรับตักโดยเฉพาะและวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p><u>ภาชนะ อุปกรณ์</u></p> <p>๑๔. ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อนและส้อมต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาวแก้วลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน</p> <p>๑๕. การล้างภาชนะต้องแยกภาชนะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกัน</p> <p>๑๖. ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการ ๓ ขั้นตอน และขั้นตอนสุดท้ายต้องมีการฆ่าเชื้อโรคอ่างล้างภาชนะต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม. และต้องมีท่อระบายน้ำทิ้งที่ใช้การได้ดี</p> <p>๑๗. ใช้เครื่องล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคหรือมีตู้อบภาชนะ</p> <p>๑๘. ช้อนส้อมวางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาดหรือเก็บเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและปิดมิดชิดและขณะที่ล้างไปให้ผู้ป่วยต้องมีการปกปิด</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๑๙. งานชามถ้วยแก้วน้ำและภาชนะใส่อาหารให้กับผู้ป่วยเก็บคว่ำในภาชนะโปร่งสะอาดในที่มิดชิดและขณะที่ลำเลียงไปให้ผู้ป่วยต้องมีการปกปิด</p> <p>๒๐. เชียงต้องมีสภาพไม่แตกร้าวหรือเป็นร่องมีเชียงใช้เฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบแยกจากกันมีฝาซีครอบ (ยกเว้นครีวที่มีการป้องกันแมลงวันแล้ว)</p> <p><u>การรวบรวมขยะและน้ำโสโครก</u></p> <p>๒๑. ใช้ถังขยะสภาพดีไม่รั่วซึมใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านในและมีฝาปิด</p> <p>๒๒. มีท่อหรือรางระบายน้ำที่มีสภาพดีไม่แตกร้าวระบายน้ำจากห้องครัวและที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบำบัดได้ดีและต้องไม่ระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง</p> <p>๒๓. มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดีก่อนปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p><u>ห้องน้ำ ห้องส้วม</u></p> <p>๒๔. ห้องน้ำห้องส้วมต้องสะอาดประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่เตรียม – ประงที่ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่เก็บอาหารและต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีในบริเวณห้องส้วม</p> <p>๒๕. มีห้องส้วมและอ่างล้างมือสำหรับผู้ประง – ผู้เสิร์ฟโดยเฉพาะ</p> <p><u>ผู้เสิร์ฟ ผู้ประง</u></p> <p>๒๖. ผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมตามกฎหมาย</p> <p>๒๗. แต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขนหรือมีเครื่องแบบผู้ประงอาหารต้องผูกผ้ากันเปื้อนสีขาวและสวมหมวกสีขาว</p> <p>๒๘. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะของโรคและโรคผิวหนังโดยมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้</p> <p>๒๙. มีสุขนิสัยที่ดีเช่นตัดเล็บสั้นใช้อุปกรณ์สำหรับหยิบจับอาหารไม่สุบหรือขณะปฏิบัติงาน</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง														
		<p><u>การเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและภาชนะ</u> ๓๐ อาหารและภาชนะต้องสะอาดโดยมีการตรวจตัวอย่างอาหารปปรุงสำเร็จ (อย่างน้อย ๒ ตัวอย่าง) และภาชนะ (อย่างน้อย ๒ ตัวอย่าง) ทางด้านแบคทีเรีย และต้องได้มาตรฐานคือ ตัวอย่างอาหารไม่เกิน ๑๐^๖ โคโลนี / กรัมของอาหาร ตัวอย่างภาชนะไม่เกิน ๑๐^๖ โคโลนี / ภาชนะ ๑ ชิ้น / ๔ ตารางนิ้ว (โดยมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนการตัดสินใจตัดสินไม่เกิน ๒ เดือน)</p>																	
	<p>๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของร้านอาหารในโรงพยาบาล/สำนักงาน ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย มีร้านทั้งหมด จำนวนร้าน ผ่านมาตรฐาน จำนวนร้าน (๕คะแนน)</p>	<p>* ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในโรงพยาบาล/สำนักงานได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ผ่าน ๑๕ ข้อ ทุกร้าน(โดยภายนอก) ***ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร</p> <table border="1" data-bbox="562 1059 1283 1358"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร</th> <th colspan="2">ผลประเมิน</th> </tr> <tr> <th>ผ่าน (๑)</th> <th>ไม่ผ่าน (๐)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑. สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร	ผลประเมิน		ผ่าน (๑)	ไม่ผ่าน (๐)	๑. สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน			<table border="1" data-bbox="1332 1023 1886 1222"> <thead> <tr> <th></th> <th>๐ ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ</th> <th>๕ ดำเนินการครบทุกข้อ ทุกร้าน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ข้อ ๑๐</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		๐ ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	๕ ดำเนินการครบทุกข้อ ทุกร้าน	ข้อ ๑๐			รพ.	
ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร	ผลประเมิน																		
	ผ่าน (๑)	ไม่ผ่าน (๐)																	
๑. สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน																			
	๐ ดำเนินการไม่ครบทุกข้อ	๕ ดำเนินการครบทุกข้อ ทุกร้าน																	
ข้อ ๑๐																			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๒. ไม่เตรียมอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า หรือใน ห้องน้ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบน โต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.</p> <p>๓. ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มี เครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลข ทะเบียนตำรับอาหาร (อย.) เครื่องหมายรับรอง มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)</p> <p>๔. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือ เก็บ การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ ต้องแยกเก็บ เป็นสัดส่วน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บใน อุณหภูมิต่ำกว่า ๕ องศาเซลเซียส</p> <p>๕. อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.</p> <p>๖. น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่ สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบ หรือ ตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.</p> <p>๗. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วย น้ำสะอาด ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้าง ภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		<p>๘. เชียงและมีด ต้องสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้</p> <p>๙. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ ซม.</p> <p>๑๐. มุลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>๑๑. ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา</p> <p>๑๒. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็คคลุมผม</p> <p>๑๓. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงแล้วทุกชนิด</p> <p>๑๔. ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร</p>			

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลงผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง																												
		๑๕. ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด																															
	๑๑. จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (๑๐ คะแนน)	<ul style="list-style-type: none"> * ๑. จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการ * ๒. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ด้วยวิธีมาตรฐาน เช่น ชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (๑ ๑๑) ณ จุดที่ให้บริการ * ๓. มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง * ๔. จัดเตรียมภาชนะดื่มน้ำไว้ที่จุดบริการน้ำดื่ม และแยกแก้วน้ำที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้ออกจากกัน หรือใช้แก้วน้ำประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดต่อ ทุกจุดบริการน้ำดื่ม * ๕. จุดบริการน้ำดื่ม หัวก๊อกน้ำดื่มตู้บริการน้ำดื่ม อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีคราบสกปรก 	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๑</td> <td>๒</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๑</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๒</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๔</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๕</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">คะแนนรวม.....</td> </tr> </table>		๐	๑	๒	ข้อ ๑				ข้อ ๒				ข้อ ๓				ข้อ ๔				ข้อ ๕				คะแนนรวม.....				รพ.	
	๐	๑	๒																														
ข้อ ๑																																	
ข้อ ๒																																	
ข้อ ๓																																	
ข้อ ๔																																	
ข้อ ๕																																	
คะแนนรวม.....																																	
	๑๒. GREEN Market (๕ คะแนน)	มีการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและผู้มารับบริการ (GREEN Market)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๑๒</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		๐	๒	๓	๔	๕	ข้อ ๑๒						รพ.																	
	๐	๒	๓	๔	๕																												
ข้อ ๑๒																																	
๗. Innovation : การพัฒนานวัตกรรม	๑๓. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN และหรืองานวิจัยด้าน GREEN เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเกิดการแลกเปลี่ยน	<p>มีการสร้าง <u>นวัตกรรม</u> GREEN หมายถึง มีการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือ <u>องค์กร</u> หรือการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ GREEN เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - Product Innovation คือ การคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตาม GREEN 	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๒</td> <td>๔</td> <td>๖</td> <td>๘</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๑๓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		๐	๒	๔	๖	๘	๑๐	ข้อ ๑๓							รพ./สำนักงาน															
	๐	๒	๔	๖	๘	๑๐																											
ข้อ ๑๓																																	

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง										
GREEN (๑๐ คะแนน)	เรียนรู้กับเครือข่าย โรงพยาบาล ชุมชนและ สถานศึกษา (๑๐ คะแนน)	<ul style="list-style-type: none"> - Process Innovation คือ การคิดค้นหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทำงาน หรือต่อยอดกระบวนการดำเนินงานตาม GREEN - Service Innovation คือ การนำความคิดและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการ - Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงานบริหารระบบการทำงาน วิธีการทำงาน หรือการผสมผสานการทำงานรูปแบบใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ๆ ในการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม GREEN <p>ไม่มีผลงานนวัตกรรมหรืองานวิจัยด้าน GREEN = ๐ คะแนน มีผลงานนวัตกรรม GREEN ๒ เรื่อง = ๒ คะแนน มีผลงานนวัตกรรม GREEN ๔ เรื่อง = ๔ คะแนน มีผลงานนวัตกรรม ๕ เรื่อง หรือ R๒R ด้าน GREEN ๑ เรื่อง = ๖ คะแนน มีผลงานนวัตกรรม ๕ เรื่อง และ R๒R ด้าน GREEN ๒ เรื่อง = ๘ คะแนน มีผลงานนวัตกรรม ๕ เรื่อง และ R๒R ๓ เรื่อง หรือ งานวิจัยด้าน GREEN ๑ เรื่อง = ๑๐ คะแนน</p>													
๘. Network : การสร้าง เครือข่ายการ พัฒนา GREEN (๑๐ คะแนน)	๑๔.สร้างเครือข่ายการ พัฒนา GREEN ลงสู่ ชุมชน สถานศึกษา วัด โรงพยาบาลลูกข่าย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน งาน GREEN	*โรงพยาบาลร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลลูกข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ผู้นำชุมชน สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดกิจกรรม GREEN ในชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ผลลัพธ์ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนฯ แบ่งได้ดังนี้ ไม่มีการสร้างภาคีเครือข่าย GREEN = ๐ คะแนน สร้างเครือข่าย GREEN ๑ แห่ง ระดับ ดี(๒ คะแนน)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๒</td> <td>๕</td> <td>๑๐</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๑๔</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		๐	๒	๕	๑๐	ข้อ ๑๔					รพ.	
	๐	๒	๕	๑๐											
ข้อ ๑๔															

หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คำอธิบายเกณฑ์	แปลผล/คะแนน	พื้นที่ดำเนินการ	หลักฐานที่เกี่ยวข้อง												
	Community และมีผลลัพธ์หลังดำเนินการ (๑๐ คะแนน)	สร้างเครือข่าย GREEN๒ แห่ง ระดับ ดีมาก(๕ คะแนน) สร้างเครือข่าย GREEN๓ แห่ง ระดับ ดีเยี่ยม(๑๐ คะแนน)															
๙. Carbon footprint (๕คะแนน)	๑๕. มีการคำนวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆขององค์กรสู่บรรยากาศ (๕คะแนน)	มีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (๕คะแนน)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>๐</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> </tr> <tr> <td>ข้อ ๑๕</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		๐	๒	๓	๔	๕	ข้อ ๑๕						รพ./สำนักงาน	
	๐	๒	๓	๔	๕												
ข้อ ๑๕																	
สรุปผลการประเมิน ผ่านในระดับ <input type="checkbox"/> ระดับเงิน <input type="checkbox"/> ระดับทอง <input type="checkbox"/> ระดับเพชร ต้องปรับปรุง (ข้อ) 			สรุปคะแนนรวม =.....														

.....ผู้ประเมิน
วันที่เดือน.....พ.ศ.

.....หน่วยงานรับการประเมิน
วันที่เดือน..... พ.ศ.